

## KXG sangat baik 12.38mm annealed keselamatan kaca berlamina, 661 berlapis kaca terapung

661 kaca terapung berlapis, 661 kaca berlamina annealed, ia adalah kualiti yang tinggi [CE keselamatan kaca diperakui](#). Ia dibuat oleh 2 buah gelas annealed dengan satu lapisan filem PVB, yang popular digunakan sebagai kaca balustrade, kaca bumbung, kaca skylight, kaca handrail, kaca dinding partition.



Nama Produk	12.38 kaca berlamina annealed, 12.38_kaca terapung berlapis
Komposisi	Kaca apung 6mm + 0.38 kaca apungan pvb + 6mm
Filem PVB	Ketebalan: 0.38mm
	Warna: jelas, merah, biru, kuning, warna apa pun boleh didapati
Saiz yang ada	2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm
Ciri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keselamatan. Kaca berlamina sukar ditembusi dan boleh kekal secara integral dalam bingkai walaupun ia pecah.</li><li>2. <a href="#">Bukti Bunyi</a>. Gelas berlamina dengan berkesan dapat mengelakkan gelombang bunyi.</li><li>3. Anti-UV. Kaca berlamina dengan berkesan dapat mencegah UV (lebih daripada 99% UV) yang boleh melindungi perabot dari pudar.</li><li>4. Anti-peluru dan anti letupan.</li></ol>

Berwarna-warni [PVB Filem](#)



**Kaca berlapis Permohonan**



**KXG Berlamnisi Kaca Mesin**

