



KXG sangat baik 12.38mm annealed keselamatan kaca berlamina, 661 berlapis kaca terapung

661 kaca terapung berlapis, 661 kaca berlamina annealed, ia adalah kualiti yang tinggi [CE keselamatan kaca diperakui](#). Ia dibuat oleh 2 buah gelas annealed dengan satu lapisan filem PVB, yang popular digunakan sebagai kaca balustrade, kaca bumbung, kaca skylight, kaca handrail, kaca dinding partition.



Nama Produk	12.38 kaca berlamina annealed, 12.38 kaca terapung berlapis
Komposisi	Kaca apung 6mm + 0.38 kaca apungan pvb + 6mm
Filem PVB	Ketebalan: 0.38mm
	Warna: jelas, merah, biru, kuning, warna apa pun boleh didapati
Saiz yang ada	2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm
Ciri	<ol style="list-style-type: none">1. Keselamatan. Kaca berlamina sukar ditembusi dan boleh kekal secara integral dalam bingkai walaupun ia pecah.2. Bukti Bunyi. Gelas berlamina dengan berkesan dapat mengelakkan gelombang bunyi.3. Anti-UV. Kaca berlamina dengan berkesan dapat mencegah UV (lebih daripada 99% UV) yang boleh melindungi perabot dari pudar.4. Anti-peluru dan anti letupan.

Berwarna-warni [PVB Filem](#)



Kaca berlapis Permohonan



KXG Berlaminasi Kaca Mesin

