


Kilang China 17.52 mm kaca kaca laminated kaca pintar



The 17.52 mm kaca kaca laminated kaca lentik boleh dibuat oleh dua komposisi, satu dibuat oleh satu kepingan 8 mm kaca terbaja frosted dan satu kepingan 8 mm kaca toughened jelas, dengan 1.52 mm tanpa warna PVB interlayer. Komposisi lain adalah dua kepingan 8 mm kaca tanpa baran dengan 0.38 mm frosted PVB dan 1.14 mm jelas PVB interlayer.



Kedua-dua komposisi ini boleh mencapai hasil lut dan legap, memberikan pandangan jelas tetapi membenarkan transmisi cahaya. Tetapi gunakan PVB frosted untuk menjadikan lutut kaca lutut lutut jauh lebih murah daripada menggunakan kaca frosted untuk menjadikan kaca lamina berapi kabur.




Ciri

Kesan lut sinar memastikan penghantaran cahaya yang tinggi, tetapi dapat melindungi privasi dengan berkesan;

Kaca laminasi keselamatan lutut es boleh melindungi perkara-perkara seperti konkrit yang tidak mahu menunjukkan, mengharmonikan penampilan bangunan dengan pemandangan sekitarnya, jadi mewujudkan rasa estetik untuk membina;

Gelas berlamina yang kuat adalah Gred A kaca keselamatan, sukar untuk ditembusi kerana filem PVB dapat menyerap dan melemahkan jisim tenaga yang menarik ketika kaca berlapis memenuhi serangan. Dan bahkan kaca berlamina pecah, serpihan akan melekat di antara pemain, tidak akan berselerak untuk menyakiti manusia.



Spesifikasi

Dimensi: untuk filem berlapis PVB kaca laminasi kaca, saiz terbesar ialah 3000 * 8000 mm, untuk kaca kaca yang dibekukan kaca beku, saiz terbesar adalah 2440 * 3660 mm, bagi kedua-duanya, saiz terkecil ialah 150 * 300 mm

Pemprosesan: tepi yang digilap, lubang gerudi, gunting, potong, percetakan skrin, dan lain-lain, semua boleh dilakukan mengikut keperluan

Bentuk: Flat, melengkung, persegi, segi empat tepat, sebarang bentuk yang tidak teratur disesuaikan bentuk • Kualiti standard: mengikut EN 12150-2: 2004, piawaian Eropah (NB0336)



Permohonan

Kaca 884 lut jelas kabur kaca laminasi, bukan sahaja sejenis kaca keselamatan privasi, tetapi juga jenis kaca keselamatan hiasan, digunakan secara meluas sebagai kaca dinding parti dalam pejabat, kaca lekapan kaca luaran, kaca tangga licin anti-licin, dan sebagainya.





Bengkel kaca laminated KXG frosted

