

KXG berkualiti tinggi 12 + 12 + 12 mm SGP tempered kaca berlapis, slip anti telus / kaca lut



Cahaya semulajadi berada pada premium. Gelas lantai dibuat dengan kaca telus apabila berguna untuk melihat sesuatu dari atas atau bawah; manakala kaca tembus digunakan apabila tidak perlu melihat melalui. Tetapi apa-apa jenis permukaan kaca licin boleh menjadi licin, untuk membuat lantai kaca selamat, corak frit ditambah ke lapisan atas kaca. Jika anda mahu penglihatan paling kurang dan corak daya tarikan terbaik "mezzo" dan "dot" adalah yang terbaik. Kaca kaca adalah bahan keras, tetapi ia mungkin untuk menggaru permukaan. Untuk mengurangkan penglihatan calar asid lutung yang terukir kaca kabur berfungsi dengan baik.



Dalam kedua-dua kes, kaca laminated toughened biasanya dipilih, untuk ketahanan dan ketahanan terhadap pecahnya. Syarikat kaca KXG menawarkan unit kaca bersalut SGP 1 "unit tebal, tiga lapisan laminasi: lapisan atas 12 mm tempered glass untuk rintangan hentaman + 12 mm kaca + 12 mm yang dikukuhkan oleh lapisan bawah kaca, yang diikat dengan interlayer SGP yang jelas.



Tempered SGP laminated glass floor specification:

Saiz Maks: 3000 * 8000 mm

Ketebalan kaca tunggal: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Warna kaca: jelas, ultra jelas, frosted, kelabu, hijau, biru, gangsa

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0.89 mm, 1.52 mm dan 2.28 mm, dan lain-lain.

Jenis kaca: kaca berlamin terbenam dalam Jelas, Tinted, Reflektif, Besi Rendah, Etiket Asid, Tekstur dan percetakan skrin



Kelebihan mengenai penggunaan kaca kaca berlapis SGP untuk kaca lantai:

1.High resistance terhadap pecahnya: kaca berlaminasi dengan SGP interlayers adalah lima kali lebih kuat dan sehingga 100 kali lebih berat daripada bahan-bahan laminating biasa seperti PVB interlayer.

Keselamatan 2.High: Kaca berlapis SGP yang marah memelihara wataknnya dan mengekalkan penghalang sisa, walaupun selepas kaca pecah, ia berdiri, tidak jatuh.

3.Out kejelasan dan ketahanan: Indeks kuning lebih kecil daripada 1.5, walaupun selepas bertahun-tahun perkhidmatan, interlayers boleh memberikan kecantikan yang unggul, tahan lama untuk kaca berlaminasi, ini adalah pilihan yang ideal untuk laminates kaca besi rendah.

4.Buat rasa estetika: untuk mencipta reka bentuk yang menarik, terang dan dramatik di rumah mewah, ruang kerja profesional atau bangunan awam yang boleh bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain.



Tempered SGP laminated glass floor specification:

Saiz Maks: 3000 * 8000 mm

Ketebalan kaca tunggal: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Warna kaca: jelas, ultra jelas, frosted, kelabu, hijau, biru, gangsa

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0.89 mm, 1.52 mm dan 2.28 mm, dan lain-lain.

Jenis kaca: kaca berlaminasi terbenam dalam Jelas, Tinted, Reflektif, Besi Rendah, Etiket Asid, Tekstur dan percetakan skrin



KXG anti slip keselamatan kaca pembungkusan

