

# Kunxing 6mm jelas kaca marah, pintu kaca keselamatan kaca, kilang kaca bangunan keselamatan China

## **Kaca marah Pengenalan**

Kaca terbaja juga bernama Glass Toughened, dibuat dengan memanaskan kaca annealing ke 600 ° C dan menyejukkannya dengan cepat, yang mengunci permukaan luar kaca dalam keadaan mampatan yang tinggi, dan teras atau pusat kaca mengimbangi ketegangan. Ia adalah kaca keselamatan yang digunakan apabila kekuatan, rintangan haba dan keselamatan adalah pertimbangan yang penting.



## **Ciri**

### **Kekuatan tinggi**

Kaca terbaja berfungsi dengan baik dalam menahan lenturan dan memukul dengan kekuatan tinggi yang 3-5 kali dari kaca biasa annealed. Ia mampu menahan tekanan permukaan 95Mpa.

### **Keselamatan yang tinggi**

Apabila kaca marah pecah, ia menjadi granul alveolat dengan sudut bodoh, yang menjamin keselamatan untuk memastikan manusia tidak berbahaya, dan proses toksik itu dapat mengurangkan risiko kerosakan haba untuk memastikan kehilangan yang lebih rendah.

### **Kestabilan Haba**


Kaca terbaja mampu menahan perubahan suhu 250 hingga 320 ° C sementara kaca anneal biasa hanya dapat menanggung 20 hingga 100 ° C.

Item	Kaca marah	Kaca Semi-marah	Kaca biasa annealed
Keselamatan	Terbaik	Ketua	Tiada
Intensiti	152Mpa	/	30-90Mpa
Kestabilan terma	250-320 °C	100 °C	20-100 °C
Tekanan Permukaan	95Mpa	24-69Mpa	/
Negeri Broken	Guna butiran sudut	Tembak menembak	Sharp

Compare normal glass with toughened glass  
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression (> 10,000 psi)  
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

Toughened glass broken into small cubical fragments  
high safety human harmless.





Normal glass broken into big and sharp fragments  
easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass  
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

Produk	Kaca marah
Ketebalan	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 22mm, 25mm
Saiz yang ada	Saiz Min: 300 * 300mm Saiz Max: 3300 * 13000mm
Warna	Clear, ultra clear, blue, green, grey, gangsa, dan sebagainya
Permohonan	Pintu, angin, dinding partition, bangunan tirai dinding, skylight, atas meja, bilik mandi, dan lain-lain
MOQ	100 sqm



## **KXG Barisan Pengeluaran 6mm Tempered Kaca**



## **KXG Kuat papan lapis kuat Pembungkusan**

