


Borong pri ce en penjimatan ergonomik 6mm biru gelap haba reflektif bersalut kaca, [Kilang kaca bangunan China](#)

Sekitar 6mm kaca biru terapung reflektif

6mm dalam kaca reflektif biru gelap juga dipanggil 6mm gelap satu sisi biru mencerminkan kaca, 6mm gelap warna biru keras salutan kaca, 6mm gelap kaca refleksi haba biru. Ia dibuat dengan menggunakan teknologi CVD, menambahkan sebuah filem logam ke permukaan kaca, yang membuat salutan seperti cermin pada permukaan luarnya untuk haba matahari reflektif. Ia biasanya dipotong kepada saiz yang digunakan secara langsung sebagai [kaca tingkap](#).



online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Spesifikasi kaca reflektif biru gelap 6 mm

Saiz standard: 2140 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 1650mm, 2250 * 3300mm, 2440 * 1650mm, dll.

Pemrosesan dalam: Mudah dipotong, terbaja, berlapis atau terlindung, dan lain-lain.

Penghantaran: 7-10 hari selepas pesanan disahkan.


Ciri-ciri kaca apungan reflektif 6mm gelap biru

1. Ia mempunyai kesan yang baik terhadap pemeliharaan haba dan penjimatan tenaga, membantu membuat bangunan di dalam sejuk pada musim panas dan hangat di musim sejuk.
2. tinggi kadar transmisi cahaya yang dapat dilihat dan membuat kelihatan baik bangunan.
3. Anti sinar UV, menghalang cahaya matahari daripada membuat perabot di dalamnya pudar.
4. Ia menjadikan bangunan lebih tertarik kerana warna yang berbeza daripada kaca reflektif.



Permohonan 6mm biru gelap satu cara kaca reflektif

- kaca tingkap
- [kaca pagar dalaman](#)
- [kaca balkoni luaran](#)
- [kaca dinding tirai luar](#), dan lain-lain.



Kaca Pemrosesan dalam Bengkel dalam [KXG](#)

