

Guangdong reflektif kilang kaca terlindung, penjimatan tenaga berwarna-warni reflektif terlindung kaca, [warna kaca berganda dua](#)

Mengenai [Kaca bertebat reflektif](#)

Unit kaca reflektif yang terlindung terdiri daripada dua panel kaca reflektif yang dipisahkan oleh spacer aluminium dan dimeterai bersama di tepi. Ruang udara penebat diisi dengan udara kering atau gas mulia, seperti argon atau krypton di dalam untuk melambatkan pertukaran haba dan mengurangkan tahap bunyi. Spacer aluminium dipenuhi dengan pelet pengering silika untuk memastikan penyingkiran mana-mana kelembapan di ruang udara. IGU direka untuk menjaga rumah lebih panas di musim sejuk dan sejuk pada musim panas.



[Kaca bertebat reflektif](#) Ciri:

Hartanah Optik

Sistem kaca terlindung reflektif mempunyai pemancar cahaya yang baik, dan pemantulan cahaya yang tinggi;

Hartanah Thermal

Nilai U secara berkesan diturunkan oleh unit kaca berganda dan boleh dikurangkan lagi dengan mengisi gas lengai seperti gas argon;

Penebat Akustik


Kaca terlindung mempunyai baik [bukti kukuh](#) fungsi, dapat mengurangkan kebisingan dengan lebih dari 30 dB;

Pemeluwapan

Titik embun dari [KUNXING GLASS](#) kaca penebat adalah di bawah -65°C yang menjamin tiada pembentukan kondensasi di bawah aplikasi biasa;

Pengedap

Spacer aluminium secara automatik melengkung dan dibentuk dengan sendi terkecil dan anjing laut dual digunakan, yang memastikan ciri pengedap yang sangat baik dan jangka hayat aplikasi yang panjang.



Kaca bertebat reflektif Spesifikasi:

1. Saiz: Max: 3300mm * 13000mm, Mini: 300mm * 300mm
2. Warna: Gangsa Euro, Ford Biru, Biru Gelap, F-Hijau, Hijau Gelap, Kelabu Hijau, Kelabu Gelap
3. Isi Spacer: Kering Air, gas mulia seperti Argon, dll.

Kaca bertebat reflektif Permohonan:

- Luar Windows UPVC dan [pintu](#);
- Di luar [Facades](#) dan dinding tirai;
- Interior [partition](#) dan Peti sejuk;



[Barisan Pengeluaran Kaca Tertebat](#) dalam KXG

