

10mm curved tempered glass supplier- 10mm toughened curved glass - China glass pabrika 10mm curved glass

Ang baso ng baso na ligtas na baso ay pinuputol ang normal na naka-ambong baso sa kinakailangang sukat at pagkatapos ay pinainit ito malapit sa paglambot point para sa mabilis at pantay na paglamig. [Kulot na toughened na baso ng kaligtasan](#) ay pinagsama ng baso na pinainit sa paglambot point (650 degree Celsius), ayon sa isang tiyak na radius ng cool na paggamot, nadoble ang lakas ng ibabaw, ang orihinal na patag na ibabaw ay nagiging hubog na ibabaw ng baso.



pangalan ng Produkto	Malukot na Tempered glass
Kapal	4-25mm
Pinakamataas na sukat	2440 * 8000mm
Pinakamababang Radius Range	5-6mm R □ □ 450mm 8-10mm R □ □ 650mm 12-19mm R □ □ 1200mm
Mga Tampok	Ito ay may parehong kaligtasan at kakayahan ng anti-epekto na may flat tempered glass, ngunit may mas mataas na intensity para sa presyon ng hangin at baluktot kaysa sa flat tempered glass.
Sertipikasyon	CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208



Pagganap

1. Kaligtasan: Kapag nasira ang kwalipikadong tempered glass, ang mga fragment ay maliit. Ang bilang ng mga fragment sa lugar na 50mmx50mm ay hindi mas mababa sa 40, at ang fragment cross section ay malaking patayo sa ibabaw, nang walang matulis na sulok, at hindi magiging sanhi ng pinsala sa mga tao.
2. Epekto ng lakas: maaari itong makatiis ng 1kgsteel bola mula sa 1 metro mataas na libreng pagkahulog na epekto ay hindi masira.
3. Lakas ng baluktot: lakas ng baluktot ay maaaring umabot sa 200Ma.
4. Mga optical na katangian: Ang mga optical na katangian ng baso ay hindi nagbabago sa panahon ng proseso ng panunukso.



Aplikasyon

1. Curved [salamin balustrade](#)
2. Kulot na salamin sa dingding
3. Curved glass kisame
4. Curved glass appliance sa bahay
5. Curved glass Fence
6. Curved glass na rehas
7. Curved [pagkahati sa salamin](#)
8. Curved glass kasangkapan

10mm curved tempered glass package

