


Kulot na baso

12mm Ford asul na toughened glass ay ginawa sa pamamagitan ng pagpainit ng ford asul na float glass sa humigit-kumulang na 700 ° Celsius pagkatapos ay paglamig ang mga panlabas na ibabaw nang mabilis. Ang prosesong ito ay ginagawang malakas ang baso at lumalaban sa shock kaya mas matibay.

Ang curved Glass ay gumagamit ng ganitong nakakaantig na pamamaraan kahit na dalawang magkakaibang pahalang na tempering furnaces. Ang paggawa ng masikip na radius at tangent radius curved glass panel, hanggang sa mas malaking sukat ng mga arkitektura na panel sa isang buong hanay ng mga uri ng salamin.



| | |
|---|--|
| Mga produktong salamin | Mga produktong salamin Baluktot na baso / curved tempered glass |
| Mga uri ng salamin | malinaw na float glass, ultra clear glass, tinted glass, salamin ng salamin, mababang E baso, acid etched glass, atbp |
| Ang kapal ng salamin | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm |
| Radius Range | Pinakamababang Radius: 5-6mm R> 450mm; 8mm-10mm R> 650mm; 12mm-19mm R> 1200 Pinakamataas na taas: 8000mm |
| Karagdagang mga serbisyo sa pagproseso | Dmga lubid na butas, pinutol ang mga notch, pinakintab na mga gilid, beveled na mga gilid,naka-print na silkscreen, pinalakas ang init, buong pusong, init na babad na pagsubok, atbp. |
| Kumbinasyon ng salamin | Malukot na nakalamina na baso, curved insulated glass |
| Kalidad ng pamantayan | CCC, ISO, CE, AS/NZS, ANSI, SGS |
| Petsa ng paghahatid | 10-20 araw |

Uri ng hubog baso


Ayon sa mga kinakailangan ng gusali, ang curved glass ay ginagamit sa tatlong magkakaibang anyo.
Baluktot ng annealed glass ay madalas na ginagamit para sa pagpapakita ng mga aplikasyon kung saan kinakailangan ng baso ng kaligtasan ay minimal. Sa mga window ng display at showcases, karaniwang ginagamit ang curved glass na ito.



Kulot na toughened glass ay malakas at lumalaban sa epekto dahil ang annealed glass ay pinainit sa 700 ° C at pinalamig ng mabilis upang mapasigla ang lakas ng baso. Ang ganitong uri ng baso ay ginagamit sa mga hagdanan, mga cabin at iba pang mga interior.



Kulot na nakalamina na baso ay ang pinakamahigpit na baso dahil ang dalawang mga layer ng salamin ay permanenteng nakakabalisa upang mabuo ito. Kahit na ang baso ay kumalas, nananatili ito sa loob ng lamination at hindi masira.



Gumawa ng Edge O Iba pang pagproseso

Kinakailangan man o Hindi

| | |
|--|----|
| Pinalakas ng init ang baso / nakalamina na baso / insulated glass | Oo |
| Init na babad na pagsubok | Oo |
| Paggiling | Oo |
| Ang mga butas ng pagbabarena at pagputol ng waterjet | Oo |
| Pinakintab na gilid | Oo |
| Mga sulok sa kaligtasan | Oo |
| Naka-print na logo | Oo |

Hubog baso aplikasyon:

curved tempered glass partition, hubog na mga pintuan ng baso na salamin

hubog toughened laminated glass bubong, [hubog na may ulo na nakalamina na mga rehas na salamin](#)

hubog laminated glass balkonahe, hubog laminated glass balustrades

curved tempered laminated glass skylights, curved tempered insulated glass na pader ng kurtina



Pag-iimpake




Pagpapakilala ng kumpanya ng KXG

Kami ay Kunxing Glass Products Co, Ltd na matatagpuan sa Dongguan, Guangdong. Dahil sa simula ng 1990s, kami ay nasa unahan ng industriya ng pagproseso ng produkto ng baso ng China sa mga item ng pananaliksik, pag-unlad, paggawa, marketing at serbisyo. Mayroon kaming mga internasyonal na linya ng produksyon ng mataas na teknolohiya at mga advanced na kagamitan.


Ang mga pangunahing produkto ng KXG: Mababang-E baso, salamin ng salamin, baso na baso, init na magbabad sa paggamot ng tempered glass, insulating glass, nakalamina na baso, mainit na baluktot na baso, curved tempered glass, color-glazed glass, atbp, pati na rin ang iba't ibang mga kumbinasyon ng nasa itaas mga nabanggit na produkto.

Ang KXG Company ay nagbigay ng sampu-sampung milyong mga square meters ng iba't ibang uri ng mga produktong baso sa konstruksyon ng mga lokal at sa ibang bansa na mga gusali, ang kumpanya ng KXG ay naniniwala na ang pag-verify mula sa pag-verify mula sa mga pandaigdigang kliyente, dahil ang aming mga kakayahan sa paggawa, mga pamantayang teknikal, pamamahala ng kalidad at serbisyo.





Tempering



Insulating