

21.52 mm SGP kaligtasan ulo nakalamina salamin pabrika, 10 mm +1.52 SGP +10 mm malinaw toughened nakalamina salamin presyo



21.52 mm SGP Tempered Laminated Glass, 10 + 1.52 mm +10 mm SGP Toughened Laminated glass, na isang uri ng kaligtasan salamin, na ginawa ng 2pcs ng tuktok kalidad 10 mm ulo salamin bonded kasama ang 1.52 mm SGP film. Na may mataas na kalinawan at seguridad, malawak na ginagamit para sa mga bintana at pintuan na may mga bagyo, Anti-bullet window, bridge, skylight, floor at facade, atbp.



21.52 mm SGP laminated glass information

1. SGP na tinatawag ding Sentry glass plus, na isang uri ng mataas na pagganap na laminated na materyal na binuo ni Dupont, Kuraray sa katapusan ng 2014 na nakuha.

2. Ang SGP film larang strength ay 5 beses kaysa sa PVB film, kahit na salamin nasira, SGP ay maaari ring stick sirang glass breakage pagkatapos ng pagbuo ng isang pansamantalang istraktura, ang baluktot pagpapapangit ay maliit, ngunit maaari ring tumagal ng isang tiyak na halaga ng load at hindi ang buong piraso ng taglagas.



Ang mga tampok ng 10 mm +10 mm SGP toughened laminated glass

1. Glass komposisyon: 10 mm ulo salamin + 1.52 mm SGP film + 10 mm toughened salamin
2. Laki ng ginto: maaaring maabot ang pinakamataas na sukat ng hanggang sa 3300 * 8000 mm, min size 300 * 300 mm. ang anumang na-customize na sukat ay maaaring gawin upang matugunan ang customer'hiniling na.
3. Uri ng uri: 10 mm malinaw ulo salamin, 10 mm ultra malinaw ulo salamin, 10 mm kulay ulo salamin, 10 mm acid etched ulo salamin, atbp



Mga kalamangan ng 10 mm +1.52 SGP +10 mm toughened laminated glass

1. Mataas na seguridad: SGP Laminated glass na may mataas na epekto paglaban, Kahit na ang salamin ay nasira, Glass fragment din stick sa SGP film at hindi matumba. 21.52 mm SGP Laminated glass kumpara sa 21.52 mm PVB laminated glass, ang dating mas nababaluktot, mas malakas, mas angkop na ginamit bilang kaligtasan salamin.
2. Enerhiya-pag-save ng mga materyales sa gusali: SGP laminated glass maaaring anti ang paghahatid ng solar init at binabawasan kondisyon air load. Kapag ang kulay na tempered na salamin na ginamit bilang mga materyales ng salamin na may SGP na pelikula, ang epekto ay magiging mas malinaw.
3. Control ng tunog: Ang SGP interlayer na may isang epektibong anti-tunog.
4. Anti-UV light: 21.52 malinaw na tempered laminated glass ay maaaring sumipsip ng higit sa 99% ng UV, kaya pinoprotektahan ang kasangkapan pagkupas at pag-iipon mula sa UV radiation




Ang mga application ng 10 + 1.52 + 10 mm SGP malinaw na ulo laminated glass:

Dahil dito ay isa sa mga pinaka-kaligtasan salamin, malawak na ginagamit para sa mataas na tumaas na lugar, lugar ng kaligtasan ng mga tao, kasama ang:

1. Hurricane resistant windows, pintuan at skylight
2. Anti-bullet na mga bintana, pintuan at facade
3. Minimally suportado at open-edged railings, facades at canopies

Maraming iba pa.



21.52 mm SGP Tempered Laminated Glass

