

## **Kinumpirma ng CE ang pamantayang Australia ng 6mm light asul na dagat asul na tinted tempered glass window**

### **6mm light blue na tempered glass**

6mm light blue tempered glass, na kilala rin bilang 6mm light blue [nahawaang baso](#), light blue tempered glass, naproseso na may mataas na kalidad na 6mm light blue float glass. Sa grade A, mataas na katumpakan ng kapatagan, walang mga bula, walang mga gasgas, mataas na ilaw na paghahatid. Ito ay isang solar na sumisipsip ng baso, kaligtasan na pandekorasyon na salamin, na angkop para sa paggamit bilang isang nakalamina na baso 6mm light blue at isa pang glass panel, insulating glass 6mm asul at isa pang glass panel. Malawakang ginagamit sa mga bintana, pintuan, mga dingding ng kurtina, mga talahanayan ng talahanayan, mga rehas, skylights, atbp.



## **Mga kalamangan ng 6mm asul na tempered glass panel**

1. Kaligtasan: 6mm asul na tempered glass panel, kung nasira ng panlabas na puwersa, lalo na maliit at hindi nakakapinsala sa katawan ng tao.
2. Mas malakas: 6mm asul na maramihang matigas na baso, 4-5 beses na mas malakas kaysa sa 6mm asul na bubong na baso.
3. Protektahan mula sa mga sinag ng UV at protektahan ang mga muwebles mula sa pagkupas.
4. Bawasan ang glare ng araw at paglipat ng init.
5. Ang kontrol ng solar at salamin sa pag-save ng enerhiya.

6. Ang pagbabarena, paggupit, pag-machining ng gilid, ang paunang pagproseso ay dapat gawin bago magganyak.

## 6mm Ford asul na marahas na mga tampok ng salamin

1. Ang iba pang mga kapal ay magagamit sa 4mm 5mm 8mm 10mm.
2. Ang hugis ng salamin ay may isang patag na hugis at isang hubog na hugis.
3. Ang sertipikadong CE na may markang baso. Tamang-tama para sa 6+ 6mm light blue na may temp na nakalamina na baso, 6 + 6mm light blue tempered glass.



## 6mm na kulay na application ng glass glass

1. Malawakang ginagamit sa mga bintana, pintuan, istante ng salamin, mga cabinet display, atbp.
2. Gumawa ng 6 + 6mm na kulay na may basong nakalamina na baso, na malawakang ginagamit sa mga bintana, pintuan, mga dingding ng kurtina, bubong, mga rehas, mga handrail, mga talahanayan ng talahanayan, atbp.
3. 6mm na kulay na baso ng kulay, 6 + 6mm na kulay na may halong insulating glass, malawakang ginagamit sa dingding ng kurtina, storefront, rehas, [skylight](#), bubong at iba pa.

Bilang karagdagan sa 6mm light blue tempered glass, ang Kunxing Glass ay maaari ring makagawa ng mataas na kalidad na transparent tempered glass, ultra-transparent na tempered glass, green tempered glass, tanso na tinadtad na baso, kulay abong basong baso ng iba't ibang kapal.