


Pinakamahasay na kalidad paglaban ng init 6 mm + 12A + 6 mm Mababang-E Insulating Glass para sa skylight

Mababang-E-Insulating-Glass, ay mababa ang emissivity coated glass na pinangalanan ding mababa e dobleng salamin mababa at baso ng IGU, Mababang E DGU na baso, at iba pa. Ginawa ito ng dalawa o higit pa kaligtasan baseng baso o lumulutang na mga sheet ng baso at isa o higit pang mga panel ng mga ito na may low E coating upang makatipid ng enerhiya.



Mga Tampok sa Pagganap:

1. Piliin ang Mababang E ayon sa iyong parameter;
2. Low U halaga (K halaga) at SC;
3. Mga kulay na magagamit;
4. Strong hindi tinatablan ng tunog;
5. Keep mainit o malamig, pag-uusap ng enerhiya.



Pagtukoy:

Glass Tyle: Mababa at insulated glass

Magagamit na Kulay: Maliwanag, asul, berde, kulay abo, tanso, atbp

Co mm sa Komposisyon: 5 + 9A + 5, 6 + 6A + 6, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10 (ang anumang komposisyon ng salamin ay maaaring gawin)



Appllication:

Malawakang ginagamit sa skylight, pader ng kurtina, sahig, atbp.

