

Pagbuo ng kurtina sa dingding na mapanimdim na baso, Patong ng arkitektura ng China na dobleng glazing glass

patong ng double glazing glass

Ang pag-insulto ng baso ay isang mabisang paraan upang mabawasan ang paglipat ng init sa pamamagitan ng glazing window wall. Kung ang insulated glass na ginamit na low-E at / o reflective coatings, ang mga insulated glass unit ay gumaganap kahit na mas mahusay para sa pagpapanatili ng enerhiya, ang insulated glass ay pinapanatili ang init sa panahon ng mas malamig na panahon at pinapanatili ang init sa panahon ng mas mainit na panahon. Ang makabagong baso ay pinagsasama ang isang magandang pagmuni-muni na hitsura na may mga katangian ng kontrol ng mahusay.




Ang kalamangan ng salamin na sumasalamin:

- Mataas na pagmumuni-muni para sa privacy at visual na kaginhawaan.
- Mga kombinasyon ng mga antas ng solar-control at light-transmission, pati na rin ang pagiging avariety ng mga kulay.

- Ang matibay na matigas na patong ay nangangahulugang pag-alala ng walang pag-aalala, pag-stack, pag-iimbak, at pag-iingat.
- Maaaring ma-heat-treated, laminated, baluktot, o kung hindi man naproseso.
- Maaaring pagsamahin sa iba pang produkto ng salamin ng kunxing upang maihatid ang pasadyang pagganap na pinasadya na nakakatugon sa mga tiyak na pangangailangan sa rehiyon.

Reflective insulating glass na pagtutukoy:

1. Laki ng salamin sa salamin: 3300mm * 13000mm Laki ng Glass Min: 300mm * 300mm
2. Min hubog na radius: nakasalalay sa kinakailangan ng kliyente
3. Uri ng salamin sa salamin: baso ng greyreflective, baso na mapanimdim na baso, berde na salamin ng salamin, 4. mababang-e coating glass, screen printing, acid etched, atbp.
5. Glass Thickness (mm): 4mm-19mm
6. Ang kapal ng Argon o Air space: 6A, 9A, 12A, 16A, atbp.
7. Punan ng Spacer: dry Air, marangal na gas tulad ng Argon, atbp.
8. Kulay ng salamin: malinaw, ultra malinaw (mababang bakal, kristal na malinaw), F-berde, ford na asul, kulay abo, tanso, gintong tanso, atbp.
9. Pag-iimpake: pamantayang karapat-dapat na mga crates ng kahoy na dagat



Mga patong na aplikasyon ng double glazing:

Hotel, ospital, shop mall, istasyon ng pulisya, labas [dingding ng kurtina](#), glass skylight, glassdome, hotel, shopping mall, gymnasium, museo, kurtina sa dingding, harapan, bintana, greenhouse, [baso canopy](#), atbp.



Kaligtasan Kahoy Crate [Pag-iimpake](#) sa KXG

