

Building glass factory mataas na kalidad flat at hubog estruktural facade insulated kurtina glass pader

Ano ang buong-glass na kurtina pader?

Ang buong-glass na kurtina pader ay isang ganap na transparent, full-view na glass curtain wall. Gamit ang transparency ng salamin, para sa pagtugis ng sirkulasyon at pagsasama ng espasyo sa loob at labas ng gusali, tinutulungan ng mga tao na malinaw na makita ang buong sistema ng istruktura ng salamin sa pamamagitan ng salamin, na ginagawa ang estruktural sistema mula sa simpleng suporta sa pagganap ng ang kakayahang makita nito, ipinapakita nito ang artistikong, layered at three-dimensional na kahulugan ng dekorasyon sa arkitektura.

Mayroon itong mga katangian ng light weight, simpleng pagpili ng materyal, pabrika ng pagproseso, mabilis na pagtatayo, madaling pagpapanatili at pagkumpuni, at madaling paglilinis.



Mga Kalamangan ng KXG Glass curtain wall glass:


Iba't ibang mga pagpipilian: bilang namin ang lahat ng alam kurtina salamin pader ay may iba't ibang mga salamin na tumugma sa isang salamin, kaya para sa iba't ibang mga pag-andar, sinusuportahan namin ang iba't ibang mga kliyente para sa kanilang iba't ibang mga pasadyang.

Mataas na kalidad: gumagamit kami ng mataas na kalidad na mga materya at tuktok na grado ng float glass para sa kurtina pader, siguraduhin na ang aming kurtina salamin pader buo ihahatid sa aming mga kamay ng client.

Suporta ng mga sertipiko: Para sa Europa sa merkado, gumawa kami ng CE certificate para sa mga negosyo, para sa USA market, gumawa kami ng SGCC certificate para sa higit pang mga negosyo.

Best sillicion sealant maker: Dow Corning®

Best quality & high performace low-e coating




Hermetically double sealed



Sufficient thickness $\geq 9\text{mm}$





Neat sealant work




Aluminum sapcer bar
Warm edge space bar
Stainless steel space bar




Multiple combinations




Standard 4mm glass offers little resistance to heat loss
U-Value 5.9 (insulation)



Insulated glass unit reduce heat loss by up to 56%
U-Value 2.7 (insulation)



Standard 4mm clear glass offers little resistance to heat gain
SHGC 0.84 (solar impact)



Insulated glass unit using tinted glass can reduce heat gain by 27% (solar impact)

KXG Mga tampok na salamin sa dingding ng kurtina glass:

1. Solar control: Ito ay tumutulong upang panatilihin mainit ang kuwarto sa taglamig habang panatilihin cool sa summer.
2. Glass Pagpipilian: tulad ng malinaw na kurtina glass pader, tinted kurtina glass pader, mapanimdim kurtina glass pader, silkscreen kurtina pader salamin, ultra malinaw na kurtina pader salamin atbp.
3. Katibayan ng patunay: Maaaring mapababa ng invertead glass ang decibel ng boses
4. Heat patunay: Ang gas na hinarangan sa salamin ay isang mahinang transmitter ng init na maaaring mabawasan ang heat transmission.

Parameters Table

NO.	Tinted/Reflective Glass Color	Product Name	Visible			Solar		U values		Shading Coefficient (SC)
			Visible Trans (%)	Visible Reflect(%)		Solar Trans (%)	Solar Reflect (%)	Winter Nighttime W/m ² K	Summer Daytime W/m ² K	
				Indoor	Outdoor					
1	light green tinted	6mmFL	75	11	6	46	7	5.81	5.24	0.69
2	light green reflective	6mmFLM	25	34	26	35	19	5.84	5.27	0.40
3	dark green tinted	6mmZRL	65	6	11	54	5	5.24	5.12	0.76
4	green reflective	6mmZRLM	25	25	24	40	23	5.81	5.24	0.44
5	light green reflective	6mmFC	68	11	9	47	11	3.70	3.60	0.54
6	blue tinted	6mmFTL	55	12	7	47	6	6.10	5.80	0.71
7	blue reflective	6mmFTLM	20	21	21	37	20	5.80	5.24	0.42
8	dark blue tinted	5mmBSL	48	11	6	47	6	5.90	5.60	0.68
9	dark blue reflective	5mmBSLM	25	23	13	43	18	5.84	5.27	0.59
10	blue tinted	6mmHYL	56	11	6	54	7	5.98	5.40	0.63
11	blue reflective	6mmHYLM	24	17	16	24	17	5.80	5.24	0.48
12	light blue tinted	5mmSJL	75	12	7	59	7	6.94	6.72	0.76
13	light blue reflective	6mmSY	68	9	6	52	10	4.10	4.00	0.68
14	light grey tinted	6mmLH	64	6	6	57	6	5.81	5.24	0.79
15	grey tinted	6mmEH	45	5	5	43	5	5.81	5.24	0.69
16	dark grey tinted	6mmLXH	44	6	6	42	6	5.98	5.24	0.68
17	dark grey reflective	6mmLXHM	20	14	12	27	13	5.81	5.24	0.47
18	brown tinted	6mmHC	44	5	5	43	5	5.81	5.24	0.68
19	brown reflective	6mmHCM	22	14	44	32	10	5.81	5.24	0.57
20	brown tinted	6mmJC	36	6	6	35	7	5.81	5.24	0.58
21	brown reflective	6mmJCM	21	16	45	30	12	5.81	5.24	0.48
22	golden reflective	6mm24K gold	22	33	50	29	32	5.47	5.22	0.46
23	golden reflective	6mm18K gold	37	35	29	45	34	5.22	4.62	0.52
24	dark black tinted	5mmDB	5	32	28	5	28	5.98	5.24	31.50
25	silver gray reflective	6mm5Y	50	22	18	45	15	5.46	4.87	0.65
26	silvery reflective	6mmYBM	45	38	36	52	28	5.80	5.24	0.64
27	clear	6mmC	89	7	6	81	7	5.81	5.24	0.98
28	super clear	6mmCH	91	8	7	89	8	5.81	5.25	1.04
29	Silver mirror	6mm	0	83	2	0	83	/	/	/
30	High transparency	6mmPG	81	11	6	65	11	3.70	3.50	0.79

Tips: Please contact with our sales before purchase to confirm whether we have stock at present.



Estilo ng estruktura

Nakatagong frame

Semi nakatagong frame

Ipinalabas na frame

Dot mode

Lahat ng uri ng baso

