

China 8.76mm Clear Tempered laminated glass Factory



Mga 8.76mm Walang Kulay [Tempered Laminated Glass](#) Ang 8.76mm Clear Tempered Laminated Glass ay binubuo ng dalawang piraso 4mm clear toughened glass na permanenteng pinagdugtong kasama ng 0.76mm PVB interlayer sa pamamagitan ng isang kontrolado, mataas ang presyon at proseso ng pag-init ng industriya. Ang proseso ng paglalamina ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na magkakasama kung sakaling masira, na binabawasan ang panganib ng pinsala. Ang Laminated Glass ay inuri bilang Grade A Safety Glass.



8.76mm Clear Tempered Laminated Glass na Katangian

Mataas na Seguridad Kailan [laminated glass](#) ay inaatake ng panlabas na puwersa, mahirap ma-penetrare dahil ang PVB film ay may malakas na tenacity at kayang sumipsip at magpahina ng mass of striking energy. Kahit na ito ay nasira, ang mga splinters ay mananatili sa interlayer at hindi magkakalat.

Ang Sound Insulation PVB film ay isang uri ng organikong materyal at maaari nitong harangan ang mga

sound wave. Samakatuwid, ang laminated safety glass ay nag-aalok ng mas mahusay na sound insulation performance kaysa sa purong salamin na may parehong kapal.


Lumikha ng aesthetic sense sa gusali Ang nakalamina na salamin ay magpapaganda sa mga gusali at magkakasuwato ang kanilang mga hitsura sa mga nakapalibot na tanawin na nakakatugon sa pangangailangan ng mga arkitekto.



8.76mm Transparent Tempered Laminated Glass Detalye

Komposisyon: Binubuo ng dalawang piraso 4mm [malinaw na tempered glass](#) na may dalawang layer na malinaw na PVB

Sukat: max 3000*8000mm, mini 150*300mm, anumang customized na laki ay maaaring gawin Polish na mga gilid, drill hole, cut safety corners, cut notches, cutouts, lahat ng processing could ay tapos na, ngunit kailangang tapusin bago ang tempering.



Pamantayan sa Kalidad ng Seguridad Para sa Laminated Glass

Alinsunod sa GB15763.3, pamantayang Tsino

Alinsunod sa EN12543, European standard

Alinsunod sa ANSI Z97.1, American standard

Alinsunod sa AS/NZS2208, pamantayang Australian




8.76mm Safety Laminated Glass Karaniwang Application:

Balustrade ng salamin, rehas, balkonahe, handrail ng hagdan

Glass office partiton wall, storefront, shopping mall pillars

Panlabas na skylight, bubong, canopy, mahabang koridor



KXG nakalamina salamin produksyon linya

