


## Nagbibigay ang China Factory Magandang kalidad 10mm Acid Etched nagyeyelo na toughened na presyo ng baso



[Kunxing Glass](#) gumawa ng 10mm Acid Etched tempered glass, din na nagngangalang 10mm na may fred na baso na baso, 10mm na nakatago na toughened na safety glass, 10mm opaque tempered glass, 10mm translucent reinforced glass, atbp. 10mm Acid Etched float glass gupitin sa na-customize na laki, pagkatapos ay inilagay sa isang talahanayan ng roller, dalhin ito sa pamamagitan ng isang hurno na kumakain ng mabuti sa itaas ng temperatura ng tr ansi na 700°C. Ang baso ay pagkatapos ay mabilis na pinalamig ng mga sapilitang mga draft ng hangin habang ang panloob na bahagi ay nananatiling malayang daloy sa isang maikling panahon. Sa ganitong paraan, ang Acid Etched tempered glass ay nagkatotoo. Ang lahat ng mga malalim na pagproseso tulad ng, pinakintab na gilid, mga butas ng pagbabarena, paggupit, gupitin sa laki ay dapat gawin bago magganyak.



### **10mm na may baso na baso Pagtutukoy**

Kapal: 10mm

Laki: Max laki: 3000 \* 8000mm, mini size: 150 \* 300mm

Kulay: malinaw, ultra malinaw, gray, berde, asul, tanso, atbp.


Edge work: flat makintab na gilid, lapis ng lapis, beveled edge, sulok na bilog na gilid atbp.

Mga butas: ang lapad ng butas ng salamin ay dapat na mas malaki kaysa sa kapal ng baso. Magagamit para sa anumang mga pasadyang mga fitting ng tornilyo.

Gupitin: magagamit ito para sa anumang naisadyang sukat ayon sa larawan ng pagguhit.

Corner: Maiiwasan ang sulok ng kaligtasan na mangyari ang welga at protektahan ang baso na nasira mula sa mga sulok.

Sa itaas ng pagproseso ng salamin ay dapat gawin bago [nahawaang baso](#)



### **Bentahe ng 10mm malaswang tempered glass**

1. Naihanda gamit ang 10mm Ang baso ng float ng Acid Etched, Ang 10mm etched fred hard glass ay 5 beses na mas malakas, kaya kilala ito bilang high glass glass.
2. Itinuturing bilang baso ng kaligtasan, kapag nangyari ang pagbasag, ang maliit na mga partikulo ay hindi makakasakit sa tao.
3. Madali itong mapanatili at lubos na lumalaban sa mga hagdan, madaling malinis.
4. Hindi nagmumula o nag-discolor tulad ng coatings
5. Mataas na antas ng paghahatid ng ilaw, ngunit makakatulong na protektahan ang privacy.





### **10mm Acid Etched Application**

Bilang isang tanyag na materyales sa gusali sa industriya ng konstruksyon, ang 10mm opaque tempered glass ay malawakang ginagamit sa anumang residente o komersyal na konstruksyon. Halimbawa: Mga pintuan, Mga Bahagi, Mga pader, Mga istante, Mga Riles, [Mga enclosure ng shower](#), Ibabaw ng mesa. Maraming iba pa

#### **Kalidad ng pamantayan:**

CE, ISO, SGS, naaprubahan ng CCC  
EN12150 pamantayang baso ng European glass  
ANSI Z97.1 Pamantayang Amerikano  
AS/NZS 2208 Pamantayan sa Australya