


**Ang China Kunxing Glass Factory ay gumawa Magandang kalidad 15 + 1.52 SGP + 15 + 1.52 SGP +15mm malinaw na galit laminated glass, 48mm malinaw na galit na galit na SGP film na nakalamina na baso**



### **Tungkol sa 48mm malinaw na naiinit na SGP laminated glass**

1. 48mm Laminated na baso ng SGP ay gawa sa 15mm malinaw na basong baso + 1.52mm SGP pelikula + 15mm malinaw galit baso + 1.52mm SGP pelikula+ 15mm malinaw na toughened na baso.
2. Ang SGP film ay may napakataas na lakas, ang SGP nakalamina na baso na nagdadala ng parehong kapal ng PVB sandwich na may dalang 2 beses. Ang parehong oras ng pag-load at kapal ng kaso, ang SGP laminated glass bending deflection lamang 1/4 ng [Laminated na baso ng PVB](#)

### **Pagtukoy**

Laki: Max laki 3300 \* 8000mm, magagamit ang pasadyang cut na laki

Thickness ng SGP film: 0.89mm, 1.78mm, 2.76mm, 3.56mm

Malalim na pagproseso: ang gilid ay nagtrabaho, mga butas ng pagbabarena, paggupit atbp.



### **15mm + 15mm + 15mm SGP nakalamina na salamin na Katangian**

Ang film ng SGP, na may isang transparent, mataas na lakas ng makina, mahusay na paglaban sa epekto, ay ang kaligtasan ng mga mataas na uri ng baso, na may pagsabog-patunay, hindi mapaniniwalaan ng bala, anti-bagyo at iba pang mataas na seguridad.

### **15mm + 1.52 SGP + 15mm + 1.52 SGP + 15mm tempered laminated glass Application**

1. Mga hadlang sa salamin ng pampublikong gusali
2. Balkonahe [mga pintuan at bintana](#)
3. Panlabas na hagdanan ng pagkahati sa pagitan ng baso at kalasag
4. Isang tipikal na terminal ng airport sa gusali
5. Salaming bubong
6. Glass patio
7. Thindi pag-install ng window



**Ang SGP nakalamina na salamin sa salamin sa Kunxing Glass Factory**



