

Pabrika ng salamin sa China 12 mm flat at hubog toughened glass

Tempered glass door

Ang mga pintuang salamin ay napakapopular sa mga umiiral na aplikasyon dahil sa kanilang kakayahang magamit at pandekorasyon na epekto. Ang mga pintuang salamin ay ilang mga tampok, tulad ng glass tempered [mga pintuan ng salamin](#) ay ginagamit upang gumawa ng transparent, mahusay na ilaw na paghahatid, madaling malinis, mataas na lakas ng makina, magandang katatagan ng thermal, basag na layer ng salamin, at ilang mga pinsala sa anti-pagnanakaw, maiwasan ang mabisa at madaling pagkasunog.

12mm flat basong baso

Pagyari ng [12 mm basong baso](#), ang annealed glass ay pinainit at pinalamig nang mabilis sa higit sa 600 ° C, sa gayon ang mataas na compression at pagbabayad para sa core o salamin sa ilalim ng stress sa gitna ng panlabas na ibabaw ng lock ng salamin. Kapag ang lakas, ang thermal resistensya at kaligtasan ay mga pangunahing pagsasaalang-alang, ito ay isang baso ng kaligtasan.



Mga 12 mm na curved tempered glass

Ang 12 mm curved tempered glass ay ginawa sa pamamagitan ng pagkontrol sa computer at pagkatapos ay mabilis na pinalamig. Ito ay mainit na baluktot na baso at basong baso. Ito ay isang mataas na kalidad, tempered glass na produkto na nag-aalok ng mga multi-dimensional na bagong high-end na mga pasadyang laki sa curved glass.

Application ng salamin ng pintuan

1. Pamimili sa harap ng pintuan ng mall, sliding door supermarket
2. Mga pintuan ng kusina
3. [Pintuan ng shower](#)
4. pinto ng kumperensya, pintuan ng opisina
5. Awtomatikong pintuan, pahalang na sliding door, swing door
6. langat ang pintuan ng hotel
7. Mga modernong baso na gawa sa kahoy

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa
Broken state(破碎状态)	obtuse-angle grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

Pumili ng higit pang baso ng Kunxing [pabrika ng salamin](#)

Ang ultra-transparent na tempered glass door

Tempered glass pintura

Ang pag-print ng screen tempered glass door

Naka-text na tempered glass door

Pandekorasyon ng tempered glass door

May kulay na mga pintuan ng baso na may kulay (kulay abo, berde, ginto, tanso, asul)

Tempered glass matte

Ang pintig ng pintig ng asido na nagbuga ng baso

Sandblasted tempered glass door

Tempered glass pintura

Itinanim baso package sa KXG



