


Tsina malinaw na ulo salamin pabrika, 5 mm -25 mm epekto lumalaban toughened glass presyo



Tungkol sa 5 mm -25 mm I-clear ang Tempered Glass

malinaw na tempered glass, din toughened glass, hardened glass, reinforced glass, ESG glass, impact resistant glass, ginawa sa pamamagitan ng pagpainit 5 mm clear float glass sa higit sa 600 ° C at paglamig ito mabilis, na kung saan ang mga kandado sa panlabas na ibabaw ng salamin sa isang estado ng mataas na compression, at ang core o sentro ng salamin sa pagkuwenta ng pag-igting. Ito ay isang safety glass na ginagamit kapag ang lakas, thermal resistance at kaligtasan ay mahalagang pagsasaalang-alang.



I-clear ang Katangian ng Tempered Glass

Mataas na lakas

Ang gumanong salamin ay gumaganap nang mahusay sa paglaban sa baluktot at paghagupit dahil sa mataas na lakas nito na 3-5times na ng normal na float glass. Ito ay nakasalalay sa isang presyon ng ibabaw ng 95Mpa.

Mataas na Kaligtasan

Kapag nasira ang tempered glass, ito ay nagiging alveolate granules na may mga obtuse angle, na ginagarantiyahan ang kaligtasan upang matiyak na hindi makasakit ang tao, at ang proseso ng toughening ay lubos na binabawasan ang panganib ng thermal breakage upang matiyak ang mas kaunting pagkawala.

Heat Stability

Ang tempered glass ay may kakayahang makamit ang pagbabago ng temperatura ng 250 hanggang 320 °C habang ang normal na annealed na salamin ay maaari lamang magdala ng 20 hanggang 100 °C.



Pagtutukoy ng Tempered Glass


Magagamit na laki: Pinakamataas na 3000 * 8000 mm, Minimum 150 * 300 mm, anumang na-customize na laki. Ang mga gilid ng pagbubukas, pagputol noches, butas ng pagbabarena, nakakagiling na sulok, atbp. Lahat ay maaaring gawin, ngunit dapat gawin bago ang pag-ulan.



Paggawa ng gilid

Paggawa ng EdgeAng mga gilid ay maaaring gawin nang ganap sa 5 mm na malinaw na toughened glass, tulad ng flat polished edge (T gilid), gilid lapis (C gilid), gilid gilid, ogee gilid, matt gilid, sulok

ikot gilid.



KXG 5 mm -25 mm malinaw na tempered glass tempered glass production line

