


**Pabrika ng China 664 884 VSG may temperatura laminated na salamin,
13.52 mm 17.52 mm ultra malinaw na laminated glass na presyo**



664 Super white laminated glass, ito ay ginawa ng 2 piraso ng 6 mm sobrang puting salamin sa pagitan ng PVB film. It ay ang high-end na pandekorasyon salamin.

Ultra malinaw na salamin, na may sobrang mataas na transmittance, mahusay na pagkamatagusin, napakababang rate ng pagsabog. Paggamit ng ultra malinaw na salamin upang gawing napakalinaw na laminated na salamin, hindi lamang para sa kaligtasan, kundi pati na rin ang pampalamuti at ginagawang mas kaakit-akit ang gusali. Ito ay malawakang ginagamit para sa mataas na - Mga lugar tulad ng alahas, bangko, partisyon ng opisina, atbp.



Mga tampok ng 13.52 mm ultra clear toughened laminated glass


1.6 + 6 mm ultra clear glass, customized size.

2. Cutout, pagbabarena, beveling, ang lahat ng mga espesyal na pagproseso ay kailangang matapos bago ang paggawa ng asero.

3. Max size: 3300 * 8000 mm.

Available ang 4. Flat o Curved laminated glass.

5. PVB film: 4 * 0.38 mm. Ang PVB na kulay ay maaaring gawin ayon sa kulay ng pantone.



Mga bentahe ng mababang bakal na laminated glass

1. Durable, init resistant, moisture resistant

2. Maraming seguridad, kapag nasira ang baso, hindi ito mag-drop at walang masama para sa tao.

3. Soundproof, shatterproof, PVB film ay maaaring epektibong maiwasan ang tunog alon at maunawaan ang salamin.

4. Anti-UV: Laminated glass ay maaaring epektibong nagpapakita ng UV.

5. Highlight transparency, gawin ang mga lugar na mas maliwanag at umaakit.



Mga aplikasyon ng 13.52 mm sobrang malinaw na laminated glass

Ginagamit para sa wall ng dinding ng partisyon, showcase ng alahas, shop, skylight, storefront, at iba pa.

Bakit nag-import ng laminated glass mula sa KXG Glass?

1. Grade A, High Quality, walang bubble, walang depekto, lumipas CE certified. our CE sertipikadong NO: NB0336
2. PVB / SGP na pelikula, sikat na tatak mula sa US.
3. Kontrol ng kalidad: mula sa materyal na salamin hanggang tapos na ang salamin, 3 beses na kalidad na pagsusuri sa pamamagitan ng aming departamento ng QA / QC. Bago i-load ang lalagyan, ang bawat piraso ng salamin ay magsisiyasat upang matiyak na ang lahat ay perpekto.
4. Production oras: sa loob ng 7-15 araw matapos ang pagkakasunod-sunod na nakumpirma. Kung urgent, maaari naming subukan ang aming makakaya upang matapos ito para sa iyo sa loob ng 10 araw.
5. Packaging: sariwang bagong strong export calamine crates sa papel
6. Pagkakatiwalaan at orihinal ng sertipiko para sa mga customer malaya upang masiguro ang maayos na negosyo.





KXG may temperatura laminated glass production line



