

China factory building glass 12.76 mm laminated glass para sa mga bintana at pinto



Building 12.76 mm laminated Glass na ginawa sa pamamagitan ng dalawang piraso ng 6 mm float glass bonding kasama ang isang layer o higit pa at higit pa malagkit film upang gumawa, ang sikat para sa pinto ng opisina, shop pinto sa harap, atbp. Mayroong iba't ibang disenyo at pattern para pumili ng bawat kinakailangan.



Ano ang laminated glass?

Laminated glass ay binubuo ng dalawa o higit pang mga piraso ng salamin, na konektado sa pamamagitan ng layer ng organic polimer, sa pamamagitan ng espesyal na mataas na presyon ng temperatura (o vacuum) na pang-industriya na proseso ng pagpainit, na ginawa ng salamin at gitnang lamad permanenteng malagkit para sa pagsasama ng mga produkto ng composite glass. pinili ang anumang

kulay ayon sa iyong mga pangangailangan. Malawak itong ginagamit sa aming gusali, pinto, bintana, Mga pintuan ng Opisina ng pinto, sahig, atbp.



Mga interlaced ng produkto

KXG Glass Co.Ltd co mm sa laminated glass interlayer: PVB / SGP / EVA / PU,
Ang PVB inter-layer ay ang pinakamahusay na istruktura malagkit na sa hinihigop ng tunog.


Ang teknolohiya ng produkto

Ang lahat ng mga laminated glass hatiin sa malinaw float glass at malalim na pagproseso; kasama ang Tinted, Reflective, Mababang Iron, Etched, Mirrored, pattern, Kulay smart, Thermonuclear at Mababang E kumbinasyon. Kasama ang lahat ng salamin sa pangunahing kulay Gray, asul, berde, ito ay lalim sa darker at light color.



Mga tampok na laminated glass

- Lubhang Mataas na Kaligtasan: Ang PVB na pelikula ay may malakas na tenasidad at mula sa epekto. Kahit na ito ay nasira, ang mga splinters ay sumunod sa interlayer at hindi scatter.
- Heat Insulation & Pag-save ng Enerhiya: Ang dry air sa pagitan ng mga layer ng salamin ay may 1/27 na koefisyent ng paghahatid ng init, ibinababa nito ang init na ipinapadala sa pamamagitan ng salamin.
- Sound Proof: Bawasan ang 1000HZ-2000HZ double ingay sa pamamagitan ng.
- Maayos na Shading Effect Sa Hing Makikita na Transmittance ng Banayad: Ang teknolohiyang patong ng klinika ay maaaring masiguro ang mas mataas na nakikitang liwanag na transmittance at sapat na natural na ilaw sa pamamagitan ng panloob na espasyo. Maaari itong epektibong maiwasan ang 99% ultraviolet light.



Laminated glass Application

- Nababaluktot / Overhead Glazing
- Museo, Priso ns, Mga Gusali ng Gobyerno
- Mga Tindahan ng Alahas, Mga Bangko, Paliparan
- Kaligtasan Glazing Application
- Mga Paaralan, Mga Ospital, Mga Hotel, mga pintuan, bintana
- Mga Bahagi ng Interior, Mga Gusali ng Tanggapan, sahig
- Maraming Iba pa.

