

Tsina pabrika kaligtasan ulo 17.52 mm 21.52 mm init babad na toughened laminated safety glass


HST 88.4 1010.4 laminated tempered safety glass wholesale na presyo

HST 88.4 1010.4 may temperatura laminated glass, 17.52 mm 21.52 mm init na inuming laminated safety glass, na ginawa ng 2pcs ng 8 mm / 10 mm na init na inuming may salamin na salamin na may 4 layers ng PVB interlayer o 2 layer ng SGP interlayer. Ito ay ang pinaka-kaligtasan salamin, soundproof, anti-UV, malawak na ginagamit para sa skylight, balustrade, kurtina pader.



Katangian ng 17.52 mm 21.52 mm init na babad na laminated glass

1. Glass komposisyon: 8 mm 10 mm HST ulo salamin + 4 * 0.38 mm PVB interlayer + 8 mm 10 mm HST toughened salamin, o 8 mm 10 mm init babad na toughened salamin + 1.52 mm SGP interlayer + 8 mm 10 mm init babad na toughened salamin
2. Single glass thickness: maliban para sa 8 mm 10 mm HST ulo salamin, iba pang mga kapal na magagamit sa 12 mm init basang-basa salamin, 15 mm init babad na toughened salamin, 19 mm init babad na ulo salamin, atbp
3. Size: max size sa 3300 * 8000 mm, ang anumang na-customize na laki ay maaaring gawin sa bawat hiniling mo.
4. Kulay ng kulay: malinaw, ultra malinaw, berde, asul, tanso, kulay-abo.
5. Gulay ng hugis: flat o hubog init babad na laminated glass ay magagamit
6. Special processing: Mag-drill hole, ginupit, flat pinakintab gilid, ikot ng kaligtasan ng sulok, pag-print ng logo, ang lahat ay maaaring tapos ayon sa iyong hiniling.




Mga Bentahe ng 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG na salamin

1. Sound pagkakabukod 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG salamin, ang PVB interlayer may soundproof function, ito ay perpekto para sa kahit saan na kailangan upang maging sound proofing.
2. Multilayer: laminated glass ay napaka-kakayahang umangkop, sa liko, curve at hugis, at ito ay maaaring tumugma sa iba't ibang kapal, multilayer glass panel, 17.52 mm 21.52 mm EGS VSG salamin, 8 + 8 mm 10 + 10 mm ulo laminated glass gawin ito bilang tatlong layers, pagkatapos ay 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm ulo ng laminated glass para sa sahig.
3. UV protection: bloke ng 99% ng UV rays, ang katangiang ito ay ginagawang mahusay para sa mga aplikasyon ng window at skylight, protektahan ang mga kasangkapan na hindi dapat lumabo.
4. Lahat ng kaligtasan salamin: 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG salamin, kapag ito ay nasira, ang salamin ay mananatili pa rin bilang isang piraso at sa lugar nito, malawak na ginagamit para sa skylight, canopy, balustrade, atbp.



Tempered glass, Tempered laminated glass at HST tempered laminated glass

1. Mula sa presyo, ang HST tempered laminated glass ay ang pinakamahal na salamin.
2. Mula sa kulay: (HST) ulo laminated glass, hindi lamang ito nakakuha ng kulay mula sa tempered glass, kundi pati na rin ng multi-kulay mula sa PVB interlayer sa pamamagitan ng anumang pantone na kulay.
3. Ang lahat ng mga ito ay nabibilang sa kaligtasan salamin, HST ulo laminated salamin ay ang pinaka kaligtasan salamin. Tempered glass, kapag ito ay nasira, ang maliit na bahagi ay hindi sa matalim, hindi nasaktan para sa mga tao. Para sa (HST) ulo laminated glass, kapag ang salamin na nasira sa labas ng lakas, ang salamin ay sticks sa PVB / SGP interlayer, walang mapanganib para sa mga tao. Ang init na babasagin ng salamin sa pagpoproseso ay batay sa tempered glass, upang maiwasan ang kusang pagkabigo sa mga gusali, at ang posibilidad ng spontaneous breakage ay nabawasan.
4. Mula sa mga application: Tempered glass ay malawak na ginagamit para sa mababang gusali ng pagtaas, tulad ng balustrade, window, pinto, talahanayan tuktok, atbp Tempered laminated glass at HST ulo laminated glass, hindi lamang sila ay ginagamit para sa mababang gusali ng pagtaas, ngunit din popular na ginagamit para sa mataas na lugar na tumaas, tulad ng balkonahe, skylight, bubong, kurtina pader, kahit na ang salamin ay nasira, ito ay pa rin sticks sa interlayer, ang salamin ay hindi mahulog, karamihan sa kaligtasan para sa mga tao.
5. (HST) ulo laminated glass mayroon lahat ng mga tampok ng ulo salamin, nakuha din ang lahat ng mga pakinabang mula sa laminated glass.



Aling uri ng laminated glass maaari mo itong makuha mula sa factory ng KXG GLASS?

1. Clear laminated float glass, tulad ng 6.38 mm malinaw laminated glass, 8.38 mm malinaw laminated glass, 10.38 mm malinaw laminated glass, atbp.
 2. Color laminated Float glass, 6.38 mm blue laminated glass, 8.38 mm green laminated glass, 10.38 mm grey laminated glass, atbp.
 3. Tempered laminated glass, tulad ng mababang bakal na tempered laminated glass, kulay na tempered laminated glass, lurong gumanap na laminated glass, translucent tempered laminated glass, mababa ang temperatura laminated glass, atbp.
 4. HST ulo laminated salamin, tulad ng 13.52 mm 17.52 mm 21.52 mm init babad na tempered laminated glass, atbp
- Higit pang mga detalye, malugod na makipag-ugnay sa amin para sa mga detalye.

