


## Ang kaligtasan 5 + 5mm na disenyo ay malinaw na tela pandekorasyon nakalamina na salamin

### Pandekorasyon na nakalamina na salamin ng tela

5 + 5 mm [nakalamina na baso ng tela](#) ay tinukoy din sa 10 mm na salamin na may laminated glass. Kasama sa laminated glass na tela ang dalawa o higit pang mga layer ng baso na nakagapos sa interlayer gamit ang init at presyon. Bilang karagdagan sa PVB at tela na ito, mayroon ding mga interlayer ng kulay, meshes ng metal, digital na mga kopya, sutla, at kahit papelto ay natanto ang iba't ibang mga posibilidad. Nag-aalok ito ng isang malawak na hanay ng mga posibilidad para sa avariety ng mga aplikasyon, kabilang ang mga screen, partition at cladding.



### Mga pagtutukoy ng mga pasadyang salamin sa panel ng disenyo ng tela

Laminated na tela: tela, iba pang mga materyales na magagamit, tulad ng [digital na pag-print](#), sutla, papel, metal mesh, atbp.

Uri ng salamin: 5mm transparent na baso o 5mmultra malinaw na baso

Kapal: 5 + 5mm, iba pang mga kapal, tulad ng 4 + 4mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, atbp.

Laki: Ang maximum na sukat ay maaaring 3000 \* 13000mm. Ang mga pasadyang laki ay batay sa mga kinakailangan ng customer.

Malalim na pagproseso: pagbabarena, ang baso ay kailangang maiinis kapag ang gilid ay pinakintab.



## **Mga kalamangan ng 5 + 5mm tela laminatedglass**

1. Ang iba't ibang mga tela, maganda at inayos.
2. Pinapayagan ng iba't ibang mga tela para sa iba't ibang mga pagdadala ng light transmission at visual control kapag ginamit sa mga aplikasyon ng bulkhead orscreen.
3. Ang tela ay nakapaloob sa pagitan ng mga sheet ng baso upang matiyak na protektado sila at madaling linisin ang ibabaw.
4. Ang nakabalot na tela ay UV lumalaban dueto ang interlayer na ginamit sa proseso ng nakalamina.

## **Laminated baso package sa KXG**

