

I-export ang Produkto I-export ang Malinis na Nakabaluktot na Laminated Glass China Manufacturer Dongguan

Mga katangian ng mababang bakal na may maramdamang nakalamina na baso

Ang kapal ng salamin: dalawang layer ng mababang-iron na nakalamina na baso, tulad ng: 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm, 19+ 19mm; tatlong mga layer ng ultra-clear na nakalamina na salamin, tulad ng: 5 + 5 + 5mm, 6 +6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, anumang pasadyang multi-layer [laminated glass](#).



Sukat ng salamin

1. Pinakamataas na sukat ng 3300x13000mm, radius ≥ 6000 mm
2. laki 2400x1500mm, radius ≥ 485 mm
3. laki 4800x3000mm, radius ≥ 1000 mm
4. laki, 2440x1650mm, radius ≥ 680 mm
5. Espesyal na pagproseso ng baso: pagputol, pagbabarena, pagmamarka ng pag-print, pagsabog ng buhangin, pag-print ng screen, mainit na paglubog, atbp.

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

Uri ng salamin

Ang mga naka-ultra-transparent na nakasukang laminated na hubog na salamin, mababang-bakal na nakalamina na may nagyelo na baso, ultra-clear na pag-print ng screen na nakalamina na salamin, ultra-puting may sira na laminated [init magbabad baso](#).

Mga kalamangan ng nakalamina na hubog na salamin

1. Mataas na transparency, pinaliit ang pagdidistract ng orihinal na kulay ng mga bagay sa likod nito.
2. Paliitin ang panganib ng pinsala mula sa hindi sinasadyang epekto. Panatilihin ang pangkalahatang integridad nito at patuloy na kumilos bilang abarrier, kahit na basag ang baso, pumipigil sa paninira at pagnanakaw. Maaari itong paulit-ulit na bumaba mula sa mabibigat na mga bagay tulad ng mga brick, martilyo o uwak.
3. Bawasan ang ingay at magbigay ng isang malaking kapaligiran sa araw at gabi.
4. Nagbibigay ng isang napakataas na antas ng proteksyon ng UV, sa gayon ay tumutulong upang mabawasan ang mga epekto ng pagkupas at pagtanda.
5. Kapag gumagamit ng kakila-kilabot PVB, protektahan ang iyong kaligtasan at seguridad nang hindi naapektuhan ang optical transmission.
6. Pagmomodelo ng pang-ibabaw, kumpara sa flat na nakalamina na baso, ang aesthetic na epekto ay nagdaragdag ng halagang arkitektura.

Bilang karagdagan sa mga ultra-manipis na nakalamina na may curved na salamin, maaari rin nating gawin ang mga ultra-malinaw na init na pinahusay na hubog na salamin, ultra-malinaw na matigas na baso na salamin, mababang-bakal na hubog na nahumaling na mainit na salamin, ultra-puting hubog na nakalamina na mainit na sinulid na baso.



Aming serbisyo

Bilang isang propesyonal na pagproseso ng salamin sa pabrika, [Kunxing Glass](#) ay nasa Tsina ng higit sa 20 taon. Kami ay 100% sigurado na makagawa at mag-export ng mataas na kalidad ng CE SGCC mababang bakal na toughened laminated glass, ultra-clear na nakalamina na nakalamina na may baso, mataas na kalidad na nakalamina na may hubog na baso, malawakang ginagamit. Sa mga bintana, pintuan, rehas, skylights, dingding, el eva tors, atbp.