

Mahusay na kahusayan ng enerhiya ng Tsina Mababa-E dobleng insulating glass propesyonal na pabrika



Ano ang Mababang E Insulated Glass?


Mababang-E akonsulate glass pinangalanan mababa at dobleng glazing baso, mababang e IGU glass, Mababang E DGU baso, at iba pa. Ginawa ito ng dalawa o higit pang kaligtasan tempered glass o float glass sheet at isa o higit pang mga panel ng mga ito na may low E coating upang makatipid ng enerhiya. Ang mababang e coating ng Mababang E dobleng salamin na glazing glass ay maaaring iisa na coated na Low E, dobleng Mababang-E, triple coated na Low E na mayroong iba't ibang pagganap at kulay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kumunsulta sa aming sales engineer upang makuha ang aming data sheet at mga sample.

Sa sobrang init ng klima, ang perpektong pagpipilian ng [baso para sa mga bintana at pintuan](#) ay Mababang-E Insulating Glass. Ang mababang baso ay may mababang antas ng nagliliwanag na enerhiya. Ang baso na low-E ay gawa sa pamamagitan ng paglalapat ng mga tiyak na metal na coatings (pilak, zinc o lata) sa ibabaw ng baso upang maipakita ang init. Mayroong dalawang uri ng mababang-E baso: matigas na amerikana at malambot na amerikana. Hard coat Ang mababang-E na baso ay ginawa sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang manipis na layer ng tinunaw na lata sa isang sheet ng baso habang ang baso ay bahagyang natunaw pa rin. Ang malambot na amerikana na low-E na baso, sa kabilang banda, ay nagsasangkot ng aplikasyon ng pilak, zinc o lata sa baso sa isang vacuum. Ang baso ay pumapasok sa isang silid na vacuum na puno ng isang inert gas na kinasuhan ng electrically.


A Solution for Solving the Solar Heat Gain Coefficient Dilemma

The solar heat gain coefficient (SHGC) is a number that represents the fraction of solar radiation admitted through a window, both transmitted and absorbed, and subsequently released inward. The lower a window's solar heat gain coefficient, the less solar heat it transmits, which therefore leads to greater shading ability. Climates that rely heavily on air conditioning will benefit from a window product that displays a lower SHGC. As shown, the Solarban 60 unit will outperform the standard clear unit by as much as 49%.


Summer Solar Heat



Standard clear unit
Conventional aluminum spacer
Air Fill
SHGC – 0.75



Solarban 60 unit
Intercept spacer
Argon Gas Fill
SHGC – 0.38



Mababang E Insulated Glass Mga Tampok sa Pagganap

1. Piliin ang Mababang E ayon sa iyong parameter;
2. Low U halaga (K halaga) at SC;
3. Mga kulay na magagamit;
4. Strong hindi tinatablan ng tunog;
5. Keep mainit o malamig, pag-uusap ng enerhiya.

Mababang-e Double Glazing Glass Aplikasyon

1. Pagbuo ng salamin sa dingding;
2. [Outer na pader ng salamin ng kurtina](#);
3. Hotel, ospital, bintana ng salamin sa mall;
4. Electronic appliance, tulad ng freezer low e insulated glass atbp.



Bakit Pumili Kunxing Glass upang makabuo ng Mababang E Glass?

[Kunxing GLASS](#) ay ang iyong tagagawa ng baso na low-E. Sa maraming mga taon na gumawa at nai-export ang baso na mababang-E insulating para sa lahat ng mga kliyente na ginamit sa mga tahanan, negosyo at komersyal na mga gusali ng lahat ng mga uri, tiwala kaming sabihin na bibigyan ka namin ng mas propesyonal na mungkahi at ideya.

Mababang E insulated glass application



Jumbo laki insulated glass packing

