


Tsina mataas na kalidad ng 10mm malinaw na gusali gusot baso glass toughened koneksyon presyo ng pabrika ng pabrika

Ipakilala ang galit na loob:

Tempered glass ay isang uri ng baso ng kaligtasan, na ay talagang isang uri ng prestressed glass. Upang mapabuti ang lakas ng baso, ang kemikal o pisikal na pamamaraan ay karaniwang ginagamit upang mabuo ang compressive stress sa ibabaw ng baso. Kapag ang baso ay nagdadala ng panlabas na puwersa, ang stress sa ibabaw ay unang offset, upang mapabuti ang kapasidad ng tindig, mapahusay ang paglaban ng baso sa presyon ng hangin, init at malamig, epekto, atbp..



Pag-ibabad ang paggamot

Init ang magbabad sa proseso ng pagsubok sa pamamagitan ng pag-init ng baso na baso sa $290 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$ at humahawak ng sapat na oras at pagkatapos ay paglamig. Ang yugto ng pagbabago ng mga pagsasama sa nikel (NiS) ay mapapabilis. Ang tempered glass na may pagsasama sa nickle sulfide (NiS) ay maaaring masira sa panahon ng proseso kaysa sa pag-install. Kaya, bawasan nito ang kusang pagbasag ng rate ng tempered glass.



Mga tip ng galit na galit:

1. Dahil sa loob ng toughened glass vitreous na materyal na nickel sulfide (Nis), ay maaaring humantong sa paputok, masalimuot na baso tempered glass para sa pagproseso ng homogenous (dip), maaaring mabawasan ang paputok na rate ng toughened glass.
2. Ang pinsala sa ibabaw at gilid ng pagsabog ng maramihang baso ay madaling mapinsala ang stress na nagpapahiwatig ng pagsabog ng toughened baso, kaya sa panahon ng proseso ng pag-install upang maiwasan ang gilid ay naapektuhan ng hardware, panatilihin ang paksa ay hindi napapailalim sa pang-aabuso.
3. Ang tempered glass ng pagbabarena o pagputol ay mas madaling gumapang kaysa nang walang pagbabarena at paggupit.
4. Kapag ang pagproseso ng baso sa pamamagitan ng galit, maaari't be cut, drilled, atbp.

Pag-iimpake:

1. Paghiwalayin ang bawat piraso ng baso na may banig ng cork.
2. Angkop para sa pagpapadala at land transport ng malakas na pag-export ng kahoy / plywood crates o Carton.
3. Iron belt o isa pang materyal na sinturon para sa pagsasama-sama.
4. Ang apat na sulok ng baso ay magkakaroon ng mga proteksyon na sulok.



