

Propesyonal ng Tsina Half tempered toughened glass pabrika, pinalakas ng init ang pabrika ng salamin sa pabrika

Ano ang basang pinalakas ng init?

[pinalakas ng baso ang init](#), na tinawag din na semi-tempered glass, kalahating tempered glass, kumpara sa tempered (ESG) glass, kalahating toughened glass ay mabilis din ang init at pantay-pantay sa isang temperatura sa itaas ng 600 ° C, ngunit ang proseso ng paglamig ay hindi pareho sa pagpapakilala ng malamig ang hangin ay isinasagawa sa isang makabuluhang magkakaibang paraan. Ang nababaluktot na lakas at paglaban sa mga pagkakaiba-iba ng temperatura ng semi-tempered glass ay nasa pagitan ng mga normal na float glass at tempered (ESG) glass. Ang istraktura pagkatapos ng bali ay katumbas ng normal na baso ng float.




Ang mga tampok ng kalahating tempered glass

1. Glass kapal: 3mm heat strengthened glass, 4mm heat treated glass, 5mm half tempered glass, 6mm half toughened glass, 8mm semi-tempered glass, [10mm na pinalakas ng baso](#), 12mm na pinalakas ng init na baso, 15mm kalahating tempered glass, 19mm semi-toughened glass

Sukat ng 2. Glass: max size 3300x13000mm, mini size 300x300mm


Kulay 3. Glass: malinaw, ultra malinaw, tanso, asul, berde, kulay abo, acid etched, sandblasting, atbp.

4. Spesyal na pagproseso: butas ng drill, cutout, makintab na gilid, pag-print ng logo, atbp lahat ay kailangang gawin bago magamot ang init.



Malaman ang nalalaman tungkol sa baso na pinalakas ng init at ganap na nahuhumaling baso

1. Walang kalahati ng kalahati ng baso na baso o buong basong baso, espesyal na pagproseso tulad ng paggupit, butas-pagbabarena, notching o gilid na nagtatrabaho bago ang pagtrato ng init.
2. Ang pinalakas na baso ay halos dalawang beses nang mas malakas bilang isang naka-ambong baso. ang buong tempered glass ay 4-5 beses na mas malakas kaysa sa kalahating tempered glass.
3. Cooled mabilis, upang maging buong basong kaligtasan baso. Ang mabagal na paglamig ay gumagawa ng baso na pinalakas ng init.
4. Katuwaan: ang basag na baso ay ang baso ng kaligtasan, masisira ang kasalanan sa maliliit na mga partikulo, binabawasan ang potensyal para sa malubhang pinsala;



Ang mga aplikasyon ng semi-tempered glass

Ang pinalakas na baso na pinalakas ay malawakang ginagamit sa [laminated glass](#) para sa karagdagang lakas, halimbawa, sa overhead at sloped glazing; o gawin bilang kalahating tempered insulated glass,

ginamit para sa window, facades, at iba pa.

