


Ang China propesyonal na gusali ng salamin ng pabrika ay nagtustos ng 8mm malinaw na basong baso, 8mm malinaw na toughened na baso na may presyo ng pabrika

Tungkol sa 8mm malinaw na basong baso:

8mm tnaka-emperor na salamin, din tinawag [8mm toughened baso](#). Ito ay ginawa ng pagpainit annealed baso hanggang sa higit sa 600 ° C at paglamig ito nang mabilis, na kung saan ang kandado baso mga ibabaw sa isang estado ng mataas na compression, at ang core o gitna ng baso sa pag-compensating tension. Ito ay isang basong pangkaligtasan na ginagamit kung ang lakas, ang paglaban ng thermal at kaligtasan ay mahalagang pagsasaalang-alang.



8mm malinaw na basong bentahe ng salamin mula sa pabrika ng salamin ng gusali ng KXG

1. Mataas na Lakas 8mm tnapaluha baso

Ang galaw na baso ay gumaganap nang maayos sa paglaban sa baluktot at paghagupit dahil sa mataas na lakas na kung saan ay 3-5times na ng normal na annealed glass. Nagagawa nitong mapaglabanan ang isang presyon ng ibabaw na 95Mpa.

2. Mataas na Kaligtasan 8mm nahawaang baso

Kapag ang [nahawaang baso](#) ay nasira, lumiliko ito maliit na baso shard, na ginagarantiyahan ang kaligtasan upang matiyak na hindi nakakapinsala ang tao, at ang nakakaantig na proseso ay lubos na binabawasan ang panganib ng thermal breakage upang matiyak ang mas kaunting pagkawala.

3. Katatagan ng init

Ang basag na baso ay may kakayahang magkaroon ng pagbabago sa temperatura na 250 hanggang 320°C habang ang normal na annealed glass ay maaari lamang magdala ng 20 hanggang 100°C.



8mm malinaw na basong baso Pagtutukoy

8mm na magagamit na laki ng basong baso: Pinakamataas na 3000 * 8000mm, Pinakamababang 150 * 300mm

Ang lahat ng pagproseso na ginawa sa 8mm tempered glass tulad ng beveling, pagputol, pagbabarena, atbp ay dapat gawin bago magganyak.

8mm malinaw na toughened na baso Application

• Mga Balarera sa Salamin, Mga skylight sa salamin, canopy ng salamin, mga shower shower, [Mga pintuang salamin at bintana](#), Pamublikong Venus, mga gusali ng Opisina. Ang muwebles tulad ng talahanayan sa itaas, mga pintuan ng gabinete atbp.



Kalidad ng pamantayan ng pabrika ng salamin ng KXG

Alinsunod sa EN12150 pamantayang baso ng baso ng Europa

Alinsunod sa ANSI Z97.1 Pamantayang Amerikano

Alinsunod sa AS/NZS 2208 Pamantayan sa Australya

Ipasa ang Intsik sa Kaligtasan ng Salamin na Kinakailangan na Sertipikasyon (CCC), IGCC, CSI.

Ang KXG pagbili ng pabrika ng salamin na ginamit ng mga playwud na crates para ma-export

