

Tsina pakyawan presyo 13.52 mm SGP ulo laminated salamin, 6 mm +1.52 mm malinaw SGP +6 mm pabrika kaligtasan toughened salamin

Ano ang SGP laminated glass?

SGP = SentryGlas® Plus.

Ang SGP intermediate film ay bagong binuo ng DuPont, ito ay isang pangunahing pagbabago sa teknolohiya ng laminated glass interlayer. SGP film na lampas sa umiiral na teknolohiya, malaki ang pagpapalawak ng pagganap ng laminated glass. Ang SGP ay may mataas na lakas, mataas na transparency, tibay, iba't ibang mga istraktura at nababaluktot na pag-install, na angkop para sa kasalukuyang mga kinakailangan sa pagtatayo ng merkado.



Kung ikukumpara sa SGP laminated glass at PVB laminated glass, ang SGP laminated glass ay may malakas na epekto sa paglaban, pagganap ng anti-theft, pagsabog-patunay na pagganap at anti-disaster performance, at maaaring mabawasan ang kapal ng laminated glass sa isang tiyak na lawak.

SGP laminated glass performance data:

Komposisyon ng salamin	2pcs ng 6 mm mababang bakal na tempered glass na may 1.52 mm SGP film
Sukat ng salamin	Maaaring maabot ang maximum na laki sa 3300x13000 mm, anumang na-customize na laki na magagamit
Uri ng salamin	13.52 mm mababa bakal laminated glass, iba pa magagamit sa 13.52 mm malinaw laminated salamin, 664 kulay tinted laminated salamin, 6 + 6 mm kulay mapanimdim laminated salamin, 664 laminated nagyelo salamin, atbp
Interlayer film	SGP film, iba pa sa PVB / EVA film
Espesyal na pagproseso	pinakintab na gilid, ginupit, butas ng drill, pag-print ng logo, init na babad, atbp
Ang bentahe ng salamin	hurricaneproof, stormproof, bulletproof, atbp



Pagtutukoy:

Sukat: Max 3000 * 5000 mm, Mini 300 * 300 mm, anumang na-customize na laki ay maaaring maisagawa.
Kapal: salamin substrates ay maaaring 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, atbp, SGP kapal 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, atbp.

Uri ng salamin: malinaw na float glass, mababa ang bakal na float glass / ultra clear float glass, tempered glass, low-e glass, acid etched glass, screen-printed glass, atbp.

SGP film vs PVB film:

SGP film laminated glass katumbas kapal = dalawang glass panel plus.

PVB film laminated glass katumbas kapal = solong panel glass x1.25.

Ang SGP film lear strength ay 5 beses na mas malakas kaysa sa PVB film.

Ang SGP tigas ay 100 beses na mas malakas kaysa sa PVB film.



SGP Safety Laminated Glass Karagdagang Katangian:

Pagpipigil ng fragment kung nasira.

Nakikita ang mga pamantayan ng glazing sa kaligtasan.

Proteksyon ng bagyo.

Nakakatugon sa epekto & Mga pamantayan ng lumalaban sa pagbibisikl

Paglaban sa paghadlang at sapilitang pagpasok

SGP film na may mahusay na malagkit lakas ng metal, maaari bono ng online Mababang E salamin ay maaaring Enerhiya-pag-save laminated glass, posible upang palitan ng Mababang E insulated salamin.



Application:

Bullet-proof glass, pagsabog-patunay na salamin para sa mga armored na sasakyan, pr iso ns, mga bangko at iba pa

Handrails, railings, mga hakbang sa hagdan ng salamin, pagtatayo ng anti-bagyo

Hurricane protection ceiling, bintana, pintuan at skylight.

High speed train windshield.

Scenic spot glass fence at glass bridge.



Anong uri ng SGP laminated glass ang maaari mong makuha mula sa KXG Glass?

1. Clear Laminated Glass na may SGP
2. Ultra Clear Laminated Glass na may SGP
3. Color laminated glass na may SGP, tulad ng grey laminated glass na may SGP, bronze laminated glass na may SGP, F-green laminated glass na may SGP, blue laminated glass na may SGP, atbp.

4.Thickness magagamit sa 13.52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, 27.04 mm, 33.04 mm, 41.04 mm, etc.customized SGP laminated glass.

Halimbawa: 13.52 mm SGP may temperatura laminated na salamin = 6 mm ulo salamin + 1.52 mm SGP +6 mm may salamin na salamin.

