


Gupitin sa laki na malinaw [12mm basong baso](#) , CE sertipiko 12mm malinaw na toughened glass pabrika

Tungkol sa Toughened Glass

Ang Toughened glass, din ang Tempered Glass ay gawa sa pamamagitan ng pagpainit ng isang naka-glass na baso sa higit sa 600 ° C at paglamig ito nang mabilis, na kung saan ay nakakandado ang mga panlabas na ibabaw ng baso sa isang estado ng mataas na compression, at ang core o gitna ng baso sa pag-compensate tensyon. Ito ay isang baso ng kaligtasan na ginagamit kung ang lakas, ang paglaban ng thermal at kaligtasan ay mahalagang pagsasaalang-alang.



Katangian

Mataas na lakas


Ang tempered glass ay gumaganap nang maayos sa paglaban sa baluktot at paghagupit dahil sa mataas na lakas na kung saan ay 3-5times na ng normal na annealed glass. Nagagawa nitong mapaglaban ang isang presyon ng ibabaw na 95Mpa.

Mataas na Kaligtasan

Kapag ang basag na baso ay nasira, lumiliko ito sa alveolate granules na may mga anggulo ng anggulo, na ginagarantiyahan ang kaligtasan upang matiyak na hindi nakakapinsala ang tao, at ang proseso ng toughening ay lubos na binabawasan ang panganib ng thermal breakage upang matiyak ang mas kaunting pagkawala.

Katatagan ng init

Ang basag na baso ay may kakayahang makatiis ng pagbabago ng temperatura na 250 hanggang 320 °C habang ang normal na annealed na salamin ay maaari lamang magdala ng 20 hanggang 100 °C.



Pagtukoy

12mm malinaw na toughened na baso magagamit na laki: Pinakamataas na 3000 * 8000mm, Pinakamababang 150 * 300mm

Ang lahat ng pagproseso na ginawa sa 12mm malinaw na toughened glass tulad ng beveling, pagputol, pagbabarena, atbp ay dapat gawin bago magganyak.

Paggawa ng trabaho

Ang anumang mga gilid ay maaaring gawin nang perpektong sa 12mm malinaw na toughened glass, tulad ng flat na makintab na gilid (T gilid), lapis ng lapis (C gilid), beveled edge, ugae gilid, matt edge, sulok na sulok.




Mga butas at notch

Ang basang baso ay maaaring ibigay ng mga drilled hole (hindi mahalaga tuwid o conical) at pinutol ang mga notches. Isasaalang-alang namin ang mga lokasyon at laki at bingaw ayon sa iyong mga guhit.

Mga Hugis

Maliban sa hugis-parihaba na 12mm malinaw na toughened glass, ang kunxing Glass ay maaari ring gumawa ng hugis 12mm malinaw na toughened glass, tulad ng pag-ikot, Trapezoid, kahanay, atbp.



Application

- Mga Balara sa Salamin
- Glass skylight
- Glass canopy
- Mga shower Screens
- Muwebles tulad ng mga taluktok ng talahanayan
- Maraming Iba pa.



Malinaw ang KXG 12mm [pinatibay na salamin](#) linya ng produksyon

