

# I-export sa merkado ng Australia 12mm malinaw na mainit na init na magbabad baso, 12mm malinaw na toughened heat magbabad baso pabrika sa China

## 12mm malinaw na toughened baso

12mm malinaw na toughened na baso, ginawa ito mula sa 12mm malinaw lumutang glass sa pamamagitan ng pagproseso ng tempering bilang baso ng kaligtasan. 12mm malinaw na float glass na inilagay sa tempered na kagamitan. Ang temperatura ng pag-init sa 650 degree naabot ng malambot na tuldok ng baso at pagkatapos ay mabilis na lumalamig.

Matapos ang pagproseso na ito, ang 12mm malinaw na float glass ay naging 12mm malinaw na tempered toughened glass. Ito ay mas malakas 4 hanggang 5 beses kaysa sa normal na baso.



## Mga kalamangan ng 12mm malinaw nahawaang baso i-export sa Australia

Ang thermal katatagan ng tempered glass ay 3 beses na mas mataas kaysa sa float glass ng parehong kapal. Ang tempered glass ay makatiis ng biglaang pag-shift ng temperatura ng 220-250 degree habang ang float glass ay maaari lamang makatiis ng shift ng 70-100 degree.



1. 12mm malinaw tempered glass, ito imas malakas 4 sa 5 beses kaysa sa 12mm float glass.

2. 12mm malinaw masikip baso, na kung saan ay isa sa kaligtasan ng baso, kahit na ito ay nasira ng puwersa sa labas, wala itong nakakasama sa mga tao.
3. High light transmittance, anti-UV.
4. Madaling i-install at malinis, mahabang oras mapanatili.



### **Mga Aplikasyon ng galit baso ng kaligtasan gumawa ng KXG glass pabrika**

kung saan ang mga bumabagsak na mga fragment ng baso ay maaaring hindi angkop, tulad ng bubong o mataas na pagtaas ng salamin na salamin, balustrades, screen at mataas na antas ng dingding ng kurtina, atbp.

12mm malinaw tempered glass testing, malawak itong ginagamit para sa salamin ng salamin, salamin ng salamin ng salamin, tuktok ng talahanayan ng salamin, atbp.

HST 12mm basong baso, kapag ginawa ito bilang [12 + 12mm na init na nakababad na nakalamina na baso](#), ito ay malawakang ginagamit para sa skylight, balustrade, interior at exterior wall, atbp.

Ang 12mm na init na babad na pinalakas na baso, kapag ginawa ito bilang 12 + 12mm na init na nakababad na insulated na baso, ito ay malawakang ginagamit para sa window, kurtina sa dingding, skylight, mga gusaling tanggapan ng tanggapan.

### **Iba pang Chosse**

[Ang pabrika ng salamin ng Kunxing](#) gumawa din ng 6mm basong baso, 6mm curved tempered glass, 8mm tempered glass, 8mm curved tempered glass, 10mm tempered glass, 10mm curved tempered glass, 12mm extra clear tempered glass, 15mm tempered glass

### **I-export sa Australia ang 12mm malinaw na toughened glass loading sa KXG glass pabrika**

Ang Kunxing Glass ay gumagawa ng maraming 10mm malinaw na toughened balustrade glass export sa Alstralia. Ang KXG ay gumagawa din ng marami [10mm hubog toughened glass](#) ginamit para sa mga balustrades.

12mm malinaw na basag na baso ng pag-load ng 12mm malinaw na galong pag-load ng baso



KING GLASS



UACU 857283 8  
42G1  
MAX. GROSS 30 480 KGS  
67 200 LBS  
TARE 3 600 KGS  
7 940 LBS  
NET 26 880 KGS  
59 260 LBS  
CU. CAP. 67.7 CU. M  
2 390 CU. FT.

