

5mm 6mm black tinted madilim na kulay-abo na kulay tempered glass panel

5mm 6mm itim na baso ng baso, na kilala rin bilang madilim na kulay abong tempered glass, madilim na kulay-abo na toughened glass, 5mm 6mm black energy-savetempered safety glass, 5mm 6mm black heat-absorbing [nahawaang baso](#), 5mm 6mm madilim na kulay-abo na pandekorasyon na stain glass, naproseso ang mataas na kalidad 5mm madilim na kulay-abo na baso 6mm madilim na kulay-abong tinted float glass. Hindi lamang ito pinapanatili ang bentahe ng darkgrey tinted glass, ngunit isa rin sa pinakaligtas na baso. Malawakang ginagamit bilang salamin sa bintana, salamin ng pintuan ng gabinete, salamin sa splash sa kusina



Mga kalamangan ng Kunxing glass glass tempered

- Hardness: 5mm 6mm black tempered glass ay 3 hanggang 5 beses na mas mahirap kaysa sa 5mm 6mm itim na baso.
- UV-resistant, heat-resistant: 5mm 6mm black tempered glass, na may mga anti-ultraviolet at heat-pagbabawas ng mga pag-andar, ay maaaring gawin sa 5 + 5mm 5 + 6mm 6 + 6mm na guwang na salamin bilang isang pader ng kurtina na nakatiklop sa muwebles mula sa pagkupas at bawasan solar glare at heat transfer. Ito ay salamin sa pag-save ng isenergy.
- Kaligtasan: Ito ay isang safety glass thatsplits sa maliit, hindi nakakapinsalang mga item kapag nawasak ito ng mga panlabas na puwersa.
- Ang mga espesyal na palatandaan at pattern ay maaaring mai-print sa ulo ng baso.
- Napakahusay na pagtutol sa thermalstress at pag-load ng hangin.



Tinted float glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.64	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

5mm 6mm madilim na kulay abong tempered glass tampok

1. Kapal: 5mm 6mm
2. Sukat: Ang pinakamalaking sukat ay 2440 * 3660mm, maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer
3. Espesyal na pagproseso: pagbabarena, paggupit, pagmamarka ng pag-print, pagpintal sa mga gilid, atbp ay kailangang makumpleto bago ang tempering. Ito ay isang perpektong madilim na kulay-abo na tempered [laminated glass](#) na may madilim na kulay-abo na tempered insulating glass.

Application ng 5mm 6mm madilim na kulay-abo na tempered glass

1. baso ng salamin, glass cutting board, glass table top, glass splash board
2. mga rehas, bintana, pintuan, [mga pader ng kurtina](#)

Naka-print baso package sa KXG

