


## Magandang presyo na 11.52mm init na babad na pagsubok na nasusunog na laminated na baso ng kaligtasan, 554 na init na babad na pagsubok na toughened laminated glass pabrika


### Ano ang init na magbabad sa kaligtasan ng init?

[Ibabad ang inited test](#) ay isang proseso na gumawa nahawaang baso maging pagsabog sa sarili. Ang proseso ay nagsasangkot ng paglalagay ng tempered glass sa loob ng isang silid at panatilihin ang temperatura sa halos 290°C. Ang potensyal para sa mga inclusion ng NiS na maaaring maging sanhi ng kusang pagbasag sa tempered glass na walang inilalapat na pagkarga o thermal stress. Kaya ang init na pambabad ay ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang kusang pagbasag.



### Humigit-kumulang na 11.52mm ang init na nagbabad sa toughened laminated glass

11.52mm heat soaking [galit na baso sa kaligtasan](#) ay binubuo ng 2 sheet ng 5mm na init na magbabad sa baso na baso at 1.52mm (4 interlayer) ng PVB. Pinangalanan din ito na 11.52mm HST na nagamit na basong nakalamina na baso o 554 na init na nakababad na kaligtasan ng nakalamina na baso. Isinasaalang-alang bilang ang pinaka-ligtas na baso, malawak na ginagamit ito bilang baso ng rehas, salamin sa skylight, salamin sa harap ng shop at salamin sa dingding ng pagkahati, atbp.



### **Ang pagtutukoy ng 554 na init na magbabad sa baso ng pagsubok**

1. Kumbinasyon: 5mm heat magbabad basag na baso + 1.52mm PVB pelikula+ 5mm heat magbabad basag na baso
2. Kapal: 11.52mm
3. Magagamit na uri ng baso: Ang init na babad ng 5mm malinaw na tinimpleng baso, [5mm ultra malinaw na mababang bakal na baso na baso](#), 5mm light green tempered glass, 5mm madilim na berdeng salamin ng salamin, atbp
4. Laki: max laki: 3000 \* 8000mm, mini laki: 150 \* 300mm
5. Espesyal na kinakailangan: mga butas ng pagbabarena, makintab na gilid, paggupit, pag-print ng logo atbp.
6. Katangian: hindi tinatagusan ng tunog, pandekorasyon, mataas na kaligtasan, pag-save ng enerhiya, anti UV, atbp.

### **Ang tempered glass ay gumawa ng heat soak test**



**11.52mm malinaw masikip nakalamina baso init magbabad pagsusulit kagamitan sa [Kunxing gusali baso pabrika](#)**

