


Magandang kalidad 13.14mm nagyelo laminated glass, [pabrika ng baso ng kaligtasan ng ligtas sa Tsina](#)

[Laminated glass](#) ay inuri bilang Grade A Safety Glass. Maraming mga uri ng nakalamina na salamin na gawa gamit ang iba't ibang mga pagpipilian sa baso at interlayer na gumagawa ng iba't ibang lakas at mga kinakailangan sa seguridad.



[13.14mm nagyelo laminated na baso](#) ay binubuo ng isang layer 6mm may nagyelo na baso + 1.14mm puting PVB + 6mm malinaw na float glass. Laminated glass na permanenteng nakakabit kasama ang isang interlayer ([PVB](#) / [SGP](#) / [EVA](#)) sa pamamagitan ng isang kinokontrol, mataas na presyurado at pang-industriya na proseso ng pagpainit. Ang proseso ng paglalamina ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na may hawak na magkasama sa kaganapan ng pagbasag, pagbabawas ng peligro ng pinsala. 13.14mm nagyelo laminated glass ay napakahusay sa pagprotekta sa privacy at magandang dekorasyon.



Ang kalamangan ng laminated na may baso

- 1) Lubhang mataas na kaligtasan: Ang (PVB / SGP / EVA) interlayer withstands pagtagos mula sa epekto.
- 2) Ang mga materyales sa pag-save ng enerhiya: Ang PVB interlayer ay pumipigil sa paghahatid ng solar heat at binabawasan ang mga naglo-load na paglamig.
- 3) Lumikha ng aesthetic sense sa pagbuo: Laminated glass na may tinted interlayer ay magpapaganda ng mga gusali at magkakasundo sa kanilang mga hitsura na may nakapaligid na mga tanawin na nakakatugon sa demand ng mga arkitekto.
- 4) Pamamahala ng tunog: Ang PVB interlayer ay isang mabisang sumisipsip ng tunog.
- 5) Pag-screening ng ultraviolet: Ang interlayer ay nagsasala ng mga sinag ng ultraviolet at pinipigilan ang mga kasangkapan sa bahay at mga kurtina na nagpapatong ng epekto.

Frosted nakalamina na pagtutukoy:

Sukat: Kung ang baso ay hindi dapat mapusok na baso, maaari naming ibigay ang karaniwang sukat, ang mga kliyente ay maaaring gupitin sa anumang sukat. Ang laki ng Max na maaari nating gawin ay 3300 * 13000mm, Mini laki: 300 * 300mm.


Ang kapal ng solong baso: 3-25mm

PVB: 0.38mm at maramihang 0.38 mm PVB / EVA, 0.76mm at maramihang 0.76mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus).

Kulay ng PVB: malinaw, puti, dilaw, anumang kulay ng pantone.

Uri ng salamin: acid etched glass, frosted etched glass, buhangin na baso, baso na baso at iba pang mga baso na baso.

PVB Pelikula:



13.14mm nagyelo laminated na paggamit ng baso:

1. [pintuan](#)
2. [canopy](#)
3. balustrade
4. el eva tor
5. skylight
6. bubong
7. [hagdanan ng hagdanan](#)
8. [sahig](#)
9. [dinding ng pagkahati](#) at iba pa.



Lamiated Salamin Produksyon Linya sa KXG

