

Panloob na salamin ng salamin balustrade 8mm 10mm 12mm 15mm curved tempered glass


[Nakalusot na basurang baso ng rehas](#) ay napaka-tanyag sa komersyal na application sa lahat ng oras.

[Kulot ng baso na baso](#) ay ginawa ang proseso ng pag-init, curving, at mabilis na paglamig sa baso, na nagdaragdag ng lakas ng hanggang sa 5 beses na mas malaki kaysa sa normal na baso ng float.



Curve Tempered Glass na Katangian:

1. Sa kaganapan ng pagbasag ng maliit na particle at medyo hindi nakakapinsala, mas ligtas kaysa sa naka-ambong baso.
2. 3-5times mas malakas kaysa sa isang naka-nakaipon na baso na socurved tempered binabawasan ang panganib ng thermal breakage.
3. Lahat ng mga pagproseso (beveling, pagputol, pagbabarena, atbp.) Tapos na sa curved tempered glass ay dapat bago magganyak.



Curve Tempered Glass na Pagtukoy:

| | |
|------------------------|---|
| Uri ng Glass | Kulot ng baso na baso |
| Mga Salamin sa Salamin | Hubog |
| Kapal na Pagpipilian | 8mm, 10mm, 12mm, 15mm |
| Laki ng Max | 2500 * 2700mm |
| Saklaw ng Min Radius | 8-10mm $R > = 650\text{mm}$ 12-15mm $R > = 1200\text{mm}$ |
| Sertipikasyon | CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208 |
| Mga Tampok | Ito ay may parehong kaligtasan at kakayahan ng anti-epekto bilang flat tempered glass, ngunit may isang mas mataas na intensity para sa presyon ng hangin at baluktot kaysa sa flat tempered glass. |



KUNXING KATOLIKA Malakas Hubog Itinanim Salamin Pag-iimpake

