

Jumbo size 8mm + 24A + 8mm extra clear toughened double glazing glass with black spacer, 8mm extra clear tempered glass + 24mm black air spacer + 8mm extra clear toughened glass for windows

Tungkol sa laki ng Jumbo 8mm + 24mm black air spacer + 8mm extra clear toughened double glazing glass

Ang ganitong uri ng insulated glass ay binubuo ng dalawang piraso baso ng [8mm sobrang malinaw na toughened glass](#) at 8mm mababang bakal na baso na baso. Ang iba't ibang mga piraso ng baso ay ang iso na nakalinya sa pamamagitan ng 24mm black Air spacer aluminyo tubes na ang loob ay puno ng desiccant. Ang guwang na puwang ay napalaki ng dry air o inert gas na tinatakan ng pamamagitan ng istrukturang silikon upang mabuo ang basang dry space.



Pagproseso ng laki ng Jumbo 8mm + 24mm itim na air spacer + 8mm dagdag na malinaw na basag na insulated glass

1. Pagputol: Gumamit ng 8mm dagdag na malinaw na pag-cut ng float glass sa laki ng hinihiling ng customer at pagkatapos ay ang baso ng apat na gilid ay pinakintab na gilid. Ang salamin apat na bahagi

na may mahusay na pagganap

2. Pagganyak: Natapos ang lahat ng pagproseso ng paggupit, pinakintab na gilid, mga butas ng pagbabarena, pinutol ang tubig. Ang 8mm dagdag na malinaw na baso ay ilalagay sa nakasisilaw na kagamitan. Ang temperatura ay magpapainit sa 650 degree na gawin ang 8mm dagdag na malinaw na glass panel na naabot ang malambot na punto. At pagkatapos ay mabilis na lumalamig kapag ang baso ay nagiging malambot. Ang 8mm sobrang malinaw na float glass ay naging 8mm dagdag na malinaw na tempered glass matapos ang pagproseso na ito at ang huli ay mas malakas 4 hanggang 5times kaysa sa dating.
3. Uminom ng init na magbabad: Ang init na magbabad ay nangangahulugan na gagawin nitong pagsabog ang baso ng baso na maaaring sumabog. Maaari nitong mabawasan ang rate ng pagsabog
4. Insulating: 8mm mababang bakal tempered glass at 8mm ultra malinaw toughened glass na pagsasama sa pamamagitan ng 24mm black air space aluminyo. At ginamit ang istruktura silikon upang gawin selyadong



Ang bentaha ng laki ng Jumbo 8mm dagdag na malinaw na toughened glass + 24mm black air spacer + 8mm mababang iron toughened insulated glass

1. Patunay ng init
2. Patunay ng tunog
3. Pag-save ng enerhiya

4. Gumawa ng interior cooler sa tag-araw, at mas mainit sa taglamig
5. Mas mababang timbang ng sarili sa gusali
6. [Ginamit para sa Windows](#)



Bakit piliin ang laki ng Jumbo 8mm + 24mm itim na air spacer + 8mm mababang bakal dagdag na maliliit na galit na dobleng glazing glass para sa mga bintana

1. Magandang paghahatid: Ang ilaw na paghahatid ay napakataas ng Double 8mm dagdag na malinaw na toughened insulated glass. Maaari itong gawing maliwanag ang interior
2. Patunay ng init: Ang double glazing glass ay maaaring kontra sa ilang solar nagliliwanag na enerhiya at pagkatapos ay gawing mas cool ang interior sa tag-araw, mas mainit sa taglamig. Pag-save ng enerhiya
3. Patunay ng init: Ang pagganap ng patunay na tunog ng dobleng insulated glass ay mas mahusay na solong basong baso.
4. Magandang tanawin: Palitan ang pader ng baso, makikita ng mga tao ang magagandang tanawin sa labas

[Ang Kunxing Glass](#) Packaging ng laki ng Jumbo 8mm mababang bakal toughened baso + 24mm itim na air spacer + 8mm dagdag na malinaw na basag na insulated glass

