



KXG 17.52 mm may tempered laminated glass wholesale, 884 low iron toughened laminated glass factory



17.52 mm mababang bakal toughened laminated glass

KXG glass gumawa ng mataas na kalidad CE sertipikadong 17.52 mm mababang bakal toughened laminated glass, 17.52 mm ultra malinaw na tempered laminated glass, 884 super white tempered laminated na laminated glass. It ay ginawa ng 2pcs ng 8 mm ultra malinaw na tempered glass na may 4 na layer ng 0.38 mm PVB o SGP film. It ang kaligtasan pandekorasyon salamin, na may sobrang ilaw transmittance, malawak na ginagamit para sa mga high-end na gusali ng salamin.



Mga kalamangan ng 884 ultra malinaw na laminated glass

1. Salamin seguridad salamin: interlayers absorb ang enerhiya ng epekto, resisting pagtagos. Kahit na ang

salamin ay maaaring masira, ang salamin fragments mananatiling matatag bonded sa interlayer, minimizing ang panganib ng pinsala. Perpekto para sa overhead glazing.


2. Pagbabawas ng tunog: Ang laminated glass ay napatunayang isang mahusay na hadlang sa ingay, pagkakaroon ng isang mas mataas na index ng pagbawas ng tunog, binabawasan ang ingay, na nagbibigay ng medyo araw at gabi.

3. UV control: Ang pangunahing sanhi ng pagkasira at pagkupas ng mga kagamitan at mga larawan ay ang kemikal na reaksiyon na dulot ng maikling-haba ng daluyong na UV radiation. UV-absorbing additives sa interlayer sa laminated

Maaaring i-screen ang glass halos lahat ng mga damaging ray.

4. Proteksiyon mula sa lagay ng panahon at mga likas na kalamidad: Sa mga nabuo na lugar na napapailalim sa mabigat na hangin at pag-ulan tulad ng mga bagyo o bagyo, ang mga gusali ay nangangailangan ng dagdag na proteksiyon, ang laminated glass constructions ay maaaring maayos na idinisenyo upang manatiling buo sa ilalim ng epekto at panatilihin ang sobre ng bahay o pagtatayo ng gusali.

5. Katatagan: Ang laminated glass ay matibay, pinapanatili ang kulay at lakas nito, at madaling bilang malinis bilang ordinaryong salamin.



Ang mga tampok ng 17.52 mm unbreakable laminated glass

1. Uri ng salamin: 8 mm ultra clear tempered glass; iba pa sa 5 mm ultra clear tempered glass, 6 mm ultra clear tempered glass, 10 mm ultra clear toughened glass, etc

2. Iba pang mga uri ng salamin na magagamit sa: 8 mm malinaw ulo salamin, 8 mm green ulo salamin, 8 mm tanso ulo salamin, 8 mm asul ulo salamin, 8 mm kulay-abo ulo salamin, 8 mm mapanimdim ulo salamin, atbp

3. Mga bahagi ng salamin na magagamit sa: 8 mm malinaw na salamin na salamin + 1.52 mm PVB / SGP + 8 mm malinaw na salamin na salamin, 8 mm malinaw na salamin na salamin + 1.52 mm PVB / SGP + 8 mm green na may salamin na salamin, 8 mm na malinaw na salamin na salamin + 1.52 mm PVB / SGP + 8 mm color reflective tempered glass, atbp.

4. Sukat: max na laki sa 3300 * 8000 mm, anumang na-customize na sukat upang matugunan ang na-

customize na hiniling.

5. Kulay ng PVB: malinaw, dilaw, pula, anumang kulay ng pantone.

6. Espesyal na pagproseso: ginupit, butas ng drill, makinis na gilid, gilid gilid, gilid ogee, atbp.

7. Maaaring i-print ang logo.




Mga aplikasyon ng 17.52 mm super white laminated glass

Ang laminated Low Iron Glass ay ginagamit para sa kaligtasan at seguridad glazing, na nagbibigay proteksyon sa lahat ng antas, hindi lamang para sa mga tirahang bahay, kundi pati na rin para sa mga pangangailangan ng militar at anti-terorista.

Ang laminated Ultra Clear glass ay mas mainam para sa mga application ng multilayer, dahil sa mababa ang bakal na nilalaman ng salamin, na tinitiyak ang puti, neutral na hitsura kahit na sa malaking kapal ng panel.

Ang mga nakalamina na kulay na mga cover ng Wall, ay magiging mas maliwanag sa UltraClear Low Iron Glass. Kapag ang mga kulay na napili ay mananatiling totoo habang ang kaligtasan at seguridad ay pinigilan.



KXG Glass CE certified 17.52 mm mababang bakal toughened laminated safety glass factory

