

Ang KXG na gusali ng salamin sa pabrika ng pabrika 6mm asul na tinted na basag na baso + 0.76mm malinaw na PVB + 6mm asul na kulay na sinulid na nakalamina na salamin, 662 asul na tinted na may temp na nakalamina na nakalamina na salamin

Gumagawa kami ng iba't ibang mga uri ng napasadyang salamin na nakalamina, narito ay ibahagi sa iyo ang isang uri ng kulay na nakalamina na baso na 12.76mm asul na sinulid na nakalamina na baso, na ginawa ng mga naka-bonding na piraso ng 6mm asul na float glass kasama ang dalawang layer [0.38mm malinaw na PVB film](#), ito ay isang uri ng baso ng kaligtasan, malawakang ginagamit bilang baso ng balkonahe, salamin sa bintana, salamin ng pintuan, atbp.



662 asul na tinted na may tempered na nakalamina na salamin na katangian

1. Kaligtasan. Kahit na baso ang baso, ang salaming shard ay natigil pa rin sa PVB film, at ang nasirang baso na ibabaw ay nananatiling malinis at maayos, na maaaring epektibong mapigilan ang nasirang baso na nasasaktan ang mga tao. At mahirap na ma-penetrates dahil ang film ng PVB ay maaaring sumipsip at magpahina ng isang masa ng nakakaakit na enerhiya kapag ang shatterproof [laminated glass](#) nakakatugon sa pag-atake.
2. Husay na pagganap ng hindi tinatagusan ng tunog at hindi tinatagusan ng tubig. Laminated glass hindi lamang ang iso na naglalagay ng ingay ng 1000 Hz hanggang 2000 Hz na maaaring tumagos sa ordinaryong baso, at ang kulay na nakalamina na baso ay maaaring humadlang sa higit sa 99% ng UV at sumipsip ng init sa infrared spectrum, na ginagawang isang mahalagang papel sa mga gusali bilang isang bagong materyales sa gusali ng proteksyon sa kapaligiran.
3. Gumawa ng aesthetic sense sa pagbuo. Ang berde at asul na kulay ay maaaring pagandahin ang mga gusali at iakma ang kanilang mga hitsura na may nakapaligid na mga tanawin, na makakatulong na matugunan ang hinihingi ng mga arkitekto hangga't maaari.



12.76mm asul na kulay toughened laminated glass na Pagtukoy

1.Dimension: karaniwang sukat tulad ng 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, 2250x1650mm, atbp., Ang anumang pasadyang sukat ay maaaring maputol

2.Processing: makintab na mga gilid, drill hole, cutout, cut notches, atbp, lahat ay maaaring gawin bilang bawat kinakailangan

3.Shape: Flat, square, parihaba, trapezoidal, atbp, anumang mga pasadyang disenyo na hindi regular na mga hugis

Pamantayan sa kalidad: alinsunod sa CE EN 12150, ANSI Z97.1 at AS/NZS 2208

[curved nakalamina na baso](#)



Iba pang mga nakalamina na mga produktong baso na ginagawa namin

1. Madaling asul at berde na kulay, maaari rin nating gawin ang kulay ng baso na malinaw, tanso, kulay abo, itim, at anumang kulay ng PVB

2. Natatanggap na 12.76mm, maaari rin nating gawin ang anumang napapasadyang kapal tulad ng 8.76mm, 10.76mm, 13.52mm, 17.52mm, 21.52mm, atbp, o triple layer tulad ng 5 + 5 + 5mm, 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, o apat na layer, limang layer ...
3. Maliban sa kulay na pandekorasyon na nakalamina na may salamin, mayroon din kaming malinaw na nakalamina na baso, kaligtasan sa pag-print ng screen na nakalamina na may baso, heat control na mapanimdim na nakalamina na baso, ang pag-save ng enerhiya na may mababang salamin na nakalamina na baso, nakatiklob na baso na nakalamina, tela na nakalamina na baso, atbp.
4. Natatanggap ang isang naka-ambong baso na nakalamina na baso, maaari rin nating gawin [pinalakas ng init](#) nakalamina na baso, basag laminated na baso ng kaligtasan, init na babad na nakalamina na baso, atbp.
5. Maliban sa flat na nakalamina na baso, mayroon din kaming curved na nakalamina na baso, mainit na baluktot na nakalamina na baso, atbp.

Magkaroon ng anumang interes, malugod na makipag-ugnay sa amin nang direkta upang talakayin ang mga detalye.

