

KXG mataas na kalidad 12 + 12 + 12 mm SGP ulo laminated glass, anti slip transparent / translucent glass ladder



Ang likas na ilaw ay nasa isang premium. Ang mga kahoy na sahig ay gawa sa transparent glass kapag ito ay kapaki-pakinabang upang tingnan ang isang bagay mula sa itaas o sa ibaba; samantalang ang translucent glass ay ginagamit kapag hindi na kailangang tingnan sa pamamagitan ng. Ngunit anumang uri ng makinis na ibabaw ng salamin ay maaaring maging madulas, upang gawing ligtas na salamin sa sahig, frit pattern ay idinagdag sa tuktok na layer ng glass. If gusto mo ang hindi bababa sa pangitain at ang pinakamahusay na traksyon control "mezzo" at "tuldok" pattern ay pinakamahusay. Ang salamin ng salamin ay isang matigas na materyal, ngunit ito ay posible na scratch ibabaw. Upang bawasan ang visibility ng mga gasgas ang translucent acid etched nakatago salamin ay mahusay na gumagana.



Sa alinmang kaso, ang mga toughened laminated glass ay karaniwang napili, dahil sa tibay at paglaban nito sa pagbagsak. Nagbibigay ang KXG glass company ng SGP laminated glass units 1 "thick, three-lapis laminated glass units: isang top layer 12 mm tempered glass para sa impact resistance + 12 mm glass + 12 mm init na pinalakas na glass bottom layer, na may bonded na malinaw na SGP interlayer.



Tempered SGP laminated floor specification glass:

Max Sukat: 3000 * 8000 mm

Single glass kapal: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Kulay ng salamin: malinaw, sobrang malinaw, nagyelo, kulay abo, berde, asul, tanso

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0.89 mm, 1.52 mm at 2.28 mm, atbp.

Uri ng salamin: may salamin na laminated glass sa Clear, Tinted, Reflective, Low Iron, Acido-Etched, Textured at screen printing



Ang mga bentaha tungkol sa SGP ay gumagamit ng laminated glass na salamin para sa floor glass:

1.High pagtutol sa pagbasag: ang laminated glass na may SGP interlayers ay limang beses na mas malakas at hanggang sa 100 beses na mas stiffer kaysa sa normal na mga materyales na laminating tulad ng PVB interlayer.

2.High safety: Ang SGP tempered laminated glass ay nagpapanatili ng character nito at nagpapanatili ng isang natitirang hadlang, kahit na matapos ang salamin na nasira, nakatayo, hindi bumabagsak.

3.Outstanding clarity and durability: Yellow index ay mas maliit sa 1.5, kahit na matapos ang mga taon ng serbisyo, ang mga interlayers ay maaaring magbigay ng superior, pangmatagalang kagandahan para sa laminated glass, ito ay isang perpektong pagpipilian para sa mababang laminates glass ng bakal.

4. Gumawa ng aesthetic kahulugan: upang lumikha ng isang kapana-panabik, light-filled at dramatic na disenyo sa isang luho bahay, propesyonal na workspace o pampublikong gusali na maaaring ilipat ang liwanag mula sa isang antas sa isa pa.



Tempered SGP laminated floor specification glass:

Max Sukat: 3000 * 8000 mm

Single glass kapal: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Kulay ng salamin: malinaw, sobrang malinaw, nagyelo, kulay abo, berde, asul, tanso

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0.89 mm, 1.52 mm at 2.28 mm, atbp.

Uri ng salamin: may salamin na laminated glass sa Clear, Tinted, Reflective, Low Iron, Acido-Etched, Textured at screen printing



KXG anti slip kaligtasan salamin pag-iimpake

