


Laminated na salamin sa kaligtasan na may EVA PVB SGP Petsa ng konstruksiyon ng presyo ng tagagawa ng EVA nakalamina na pandekorasyon tempered glass panel

Ang [laminated glass](#) istraktura ng Kunxing Glass Co, Ltd ay gumagamit ng EVA o PVB film, sa pamamagitan ng espesyal na mataas na temperatura ng presyon ng orvacuum na pang-industriya na proseso ng pagpainit, na parehong gumagamit ng salamin at interlayer film na permanenteng malagkit bilang isa sa mga produktong composite glass. Karaniwang ginagamit na mga pintuan ng inglass, salamin sa bintana, baso ng muwebles, konstruksiyon ng salamin ng opisina, mga baso ng baso at iba pang mga gusali.



EVA nakalamina na pagproseso ng salamin

Pagputol --- paghuhugas --- pagpapatayo --- bonding --- pagpainit ang baso at EVA sa autoclave

Ang PVB nakalamina na pagproseso ng salamin

Pagputol --- Paghugas --- dry bonding --- Clamp PVB sa dalawang baso na plate --- Heating glass at PVB sa autoclave

Ang bentahe ng salamin ng PVB




- 1) Kaligtasan: baso ang baso, at ang PVB interlayer ay pinapanatili ang mga fragment ng baso na buo.
- 2) Matibay at hindi kumukupas
- 3) control control: pagharang ng 99% ng paghahatid ng UV
- 4) Napakahusay na kakayahan ng disenyo: Pagsamahin ang mga pattern, texture at mga kulay upang

lumikha ng isang walang hanggan na iba't ibang mga hitsura.

5) Maiiwasan ang mga likas na kalamidad

PVB nakalamina glass application

- Mga sliding door, swing door, pool fences, railings, balconies, dining table, glass furniture
- Windows, [mga dingding ng kurtina](#), mga rehas ng salamin, shower screen
- Skylight, storefront, partition ng opisina, shower door
- Muwebles, sahig na salamin



Ang kalamangan ng laminated glass ng EVA

- 1) Mataas na temperatura at pagkakabukod ng tunog.
- 2) Matigas at matibay, ang baso ay hindi masisira kapag baso ang baso.
- 3) Magandang cohesyon: tela ng salamin, industriya ng metal at hinabi, PET, PVC film.

EVA nakalamina glass application

Ginamit para sa panloob na pandekorasyon na laminatedglass, tulad ng mga bintana ng salamin, pintuan, dingding ng pagkahati, atbp.