

Ang hindi tinatagusan ng tunog at Enerhiya ay nagse-save ng mababang E Mababang Bakal na Insulated na Laminated Pabrika sa Pagproseso ng Glass

Laminated insulated glass, tinatawag din na kaligtasan [insulated na baso](#), nakalamina na double glazing, maaari itong maging isang panig na nakalamina na insulated glass, maaari ring dobleng nakalamina na insulated glass.

Double laminating insulated glass, ito ay dalawang piraso na nakalamina na baso na pinaghiwalay ng isang spacer ng aluminyo. Ang isang panig na nakalamina ng insulated glass, ito ay isang piraso ng baso ng monolitik at isang piraso na nakalamina na baso na pinaghiwalay ng isang spacer ng aluminyo. Ang espasyo ng hangin sa pagitan ng spacer ng aluminyo ay puno ng dry air o Argon, upang mapabagal ang palitan ng init at bawasan ang mga antas ng ingay. Ang nakalamina na baso ay mataas na baso ng kaligtasan, at ang insulating glass ay perpekto para sa mahusay na enerhiya.



Tampok

- Kaligtasan. Ang laminated insulated safety glass ay may lahat ng mga katangian ng [laminated glass](#), maaaring makapagpahina sa labas ng naatake na puwersa, upang mabawasan ang sirang panganib.

-Energy na pag-save. Ang puwang ng hangin ng mga yunit ng baso ng kaligtasan ay maaaring mabawasan ang koepisyent ng paglipat ng init, maaari itong gawing cool sa interior sa tag-araw, at mainit-init sa taglamig, na maaaring makatipid ng maraming gastos sa air conditioner.

-Sound ng pagkakabukod. Parehong ang puwang ng hangin ng insulated glass at interlayer ng nakalamina na baso, ay maaaring makahadlang sa mga tunog ng tunog, kaya ang laminated insulated glass ay isang perpektong materyal para sa hindi tinatablan ng tunog.



Pagtukoy

- Ang kapal ng salamin: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, atbp.
- Laki: Ang anumang naka-customize na laki ay maaaring i-cut
- Laminated glass kapal: 6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.76mm, 13.52mm, 17.52mm, 21.52mm, 25.52mm ay maaaring magawa.
- Punan ng Spacer: dry Air, Argon gas, atbp.
- Kulay: berde, kulay abo, malinaw, tanso, asul, itim, anumang kulay ay magagamit
- Uri ng salamin: mababang-e laminated insulated glass, curved laminated insulated glass, malinaw na nakalamina na insulated na safety glass, kulay na nakalamina na insulated glass, mapanimdim na nakalamina na insulated glass, nakabaluktot sa kaligtasan ng insulated na baso, atbp.

