



China 884 kulay na may temperatura laminated glass pabrika, 17.52 mm kulay PVB film ulo laminated glass supplier, 8 mm +1.52 mm kulay PVB film + 8 mm malinaw ulo laminated glass factory



Paano gumawa ng 884 Colored Tempered Laminated Glass?

884 Coloured Tempered Laminated Glass ay binubuo ng dalawang mga panel 8 mm malinaw na ulo salamin o 8 mm ultra clear tempered glass bonded kasama ang 1.52 mm colored PVB pelikula. Anther paraan ay na pumili ng isang piraso 8 mm malinaw pinatibay na salamin o maliit na bakal na toughened glass na may isang piraso 8 mm na may kulay na may kulay na may salamin na may salamin na magkasama ng 1.52 mm malinaw PVB pelikula. Ang proseso ng paglalagay ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na hawak nang magkasama sa kahit na pagkasira, pagbabawas ng panganib ng pinsala. Ang Laminated Glass ay inuri bilang Grade A Safety Glass.



17.52 May Kulay ng PVB na Pelikula Standard na Marka ng Tempered Laminated Glass

Alinsunod sa EN12543, European standard

Alinsunod sa ANSI Z97.1, American standard

Alinsunod sa AS/NZS 2208, Australian standard

Ang 8 mm +1.52 mm kulay na PVB film + 8 mm May kulay malinaw na toughened laminated glass cmahahalay:



1.Mataas na Seguridad

Kapag laminated glass ay inaatake ng puwersa sa labas, mahirap na maging sirang dahil ang PVB film ay may malakas na tenasidad. Ito maaaring sumipsip at makapagpahina ng masa puwersa ng epekto. Kahit na ito ay nasira, ang shard ng ay mananatili sa PVB film at hindi pagsabog.

2.Various kulay para pumili

Maraming kulay ang iyong pipiliin, tulad ng Gray, berde, asul, tanso, dilaw, pula, kulay kahel, atbp pumili ng bawat kinakailangan mo, kung maaari mong ibigay sa amin ang RAL kulay na bilang ng PVB film.

3.Gumawa ng aesthetic sense sa gusali

Ang may kulay na laminated glass na salamin ay magpapalaki at magdadalamhati sa mga gusali at magkaisa ang kanilang mga paglitaw na may nakapalibot na mga pananaw na nakakatugon sa pangangailangan ng mga arkitekto.

884 mm coloupula PVB film temperado ng Laminated Glass Specification

Laki: Mpalakol 3000 * 8000 mm, Mito 300* 300 mm

Komposisyon: Dalawang piraso 8 mm malinaw na ulo salamin o ultra malinaw na ulo na may salamin 1.52 mm kulay PVB film

Orihinal na baso upang piliin ang: Tulad ng malinaw na float glass, mababang bakal float glass, grey tinted float glass, asul float glass, green float glass, tanso float glass, grey mapanimdim na salamin, asul na mapanimdim na salamin, berde mapanimdim na salamin, tanso na nagpapakita ng salamin, atbp.

Ang lahat ng mga pagproseso na ginawa sa ulo laminated glass tulad ng hiwa sa customized na laki, pinakintab na mga gilid, cut notches, drill butas, atbp ay dapat gawin bago ang paggawa ng asero.



17.52 Iba't ibang kulay Tempered Laminated Glass Application

- Tindahan ng mall wall glass, storefront glass, skylight glass
- Balustrade glass, handrail na gawa sa kahoy, balkonahe, rehas
- Glass office partition wall, long corridor glass, walkway glass, roof, canopy
- Maraming Iba pa.

8 + 1.52 kulay pvb film + 8 malinaw toughened laminated glass balustade



Ang may-kulay na PVB na film na toughened laminated glass project

