ส่งออก 4-12mm บรอนซ์สีฟ้าสีเขียวสีเทาสีดำสีกระจกสีการรักษาความ
ปลอดภัย, จีนกระจกนิรภัยผู้ส่งออก
แนะนำกระจกสี
กระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการตกแต่งสีถูกผลิตขึ้นโดยการให้ความร้อนกระจกโฟลตสีย้อมสีที่
อุณหภูมิสูงกว่า 600 ° C และระบายความร้อนอย่างรวดเร็วซึ่งล็อคพื้นผิวด้านนอกของกระจกในสภาวะ
การบีบอัดสูงและศูนย์กลางของกระจก ปรับปรุงขีดความสามารถของกระจกเพิ่มความสามารถในการต้านแรง
ลมทนต่อแรงกระแทกทนความร้อน ฯลฯ

ข้อดีแก้วแกร่งสี
•มีความแข็งแรงสูง ขึ้นอยู่กับความหนาเดียวกันกระจกสีแรงกระแทกทนต่อแรงกระแทกและความต้านทาน
การดัดสูงกว่ากระจกโฟลตสีธรรมดา 3-5 เท่าดังนั้นจึงไม่แตกง่าย
•ความปลอดภัยสูง เมื่อกระจกสีย้อมสีถูกทำลายโดยกองกำลังภายนอกเศษซากจะคล้ายกับอนุภาคมุมเล็ก
ๆ ที่คล้ายรังผึ้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์
•เสถียรภาพความร้อน กระจกนิรภัยทนความร้อนสีมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีสามารถทนความแตกต่าง
ของอุณหภูมิสูงกว่ากระจกโฟลตธรรมดาถึง 3 เท่าสามารถทนความแตกต่างของอุณหภูมิได้ 200 ° C
•ผลการตกแต่งที่ยอดเยี่ยม ด้วยสีที่สดใสและคงทนที่แตกต่างกันกระจกตกแต่งสีแกร่งไม่เพียง แต่
สามารถดูดซับรังสีดวงอาทิตย์และรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อให้การตกแต่งภายในมีความสะดวกสบายมาก
ขึ้น แต่ยังสามารถเพิ่มรูปลักษณ์ของอาคารได้อย่างมากทำให้อาคารน่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อกำหนดแก้วแกร่งสี
•รูปร่าง: แบนและโค้ง
•ความหนา: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
•ขนาด: สูงสุด 2440x3660mm, ขนาดที่กำหนดเองใด ๆ สามารถผลิตได้
•สี: บรอนซ์, ทอง, ฟ้าอ่อน, นํ้าเงินเข้ม, F-เขียว, เขียวเข้ม, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ดำ
•การประมวลผล: ขอบขัด, รูเจาะ, รอยบาก, การพิมพ์สกรีน, การแกะสลักควรทำก่อนที่จะแบ่งเบาบรรเทา,
หลังจากการแบ่งเบาบรรเทา, กระจกสามารถใช้เพื่อทำให้กระจกลามิเนตสีเพื่อความปลอดภัย, กระจกฉนวน
สี

การใช้งานกระจกสี
เสาหินกระจกนิรภัยความปลอดภัยหรือกระจกลามิเนตสีหรือกระจกฉนวนนิรภัยสีมีการใช้กันอย่างแพร่
หลายมากขึ้นรอบตัวเรา:
•สำหรับอาคารเช่นประตูกระจกและหน้าต่าง, ผนังม่านแก้ว, กระจกกั้นในร่ม, กระจกเพดาน, เที่ยวชม
สถานที่เอทู eva ทอร์, รั้วกระจก ฯลฯ
•สำหรับเครื่องใช้ในบ้านเช่นประตูเตาอบแก้ว, ประตูตู้เย็นแก้ว, เขียงแก้ว ฯลฯ
•สำหรับเฟอร์นิเจอร์เช่นท็อปโต๊ะกระจกชั้นวางแก้วประตูตู้กระจก ฯลฯ
•อื่น ๆ อีกมากมาย