


13.14 [Glass types](#), [Glass types](#), [Glass types](#)

[Glass types](#) A [Glass types](#) interlayer [Glass types](#)



13.14 [Glass types](#) 6 [Glass types](#) + [Glass types](#) 1.14 [Glass types](#) PVB + 6mm [Glass types](#) interlayer (PVB / SGP / EVA) [Glass types](#) 13.13 [Glass types](#)



คุณสมบัติของฟิล์มใส:

- 1) คุณสมบัติของฟิล์มใส: The interlayer (PVB / SGP / EVA) มีคุณสมบัติในการยึดเกาะระหว่างกระจก
- 2) คุณสมบัติของฟิล์มใส: PVB interlayer มีคุณสมบัติในการยึดเกาะระหว่างกระจก
- 3) คุณสมบัติของฟิล์มใส: มีคุณสมบัติในการยึดเกาะระหว่างกระจก
- 4) คุณสมบัติของฟิล์มใส: PVB interlayer มีคุณสมบัติในการยึดเกาะระหว่างกระจก
- 5) คุณสมบัติของฟิล์มใส: interlayer มีคุณสมบัติในการยึดเกาะระหว่างกระจก

คุณสมบัติของฟิล์มใส:

ขนาด: 3300 * 13000 มม. ขนาดฟิล์มใส: 300 * 300 มม.
 ความหนาฟิล์มใส: 3-25 มม.
 PVB: 0.38 มม. ฟิล์มใส 0.38 มม. PVB / EVA, 0.76 มม. ฟิล์มใส 0.76 มม. SGP (Dupond Sentry Glass Plus)



[Lamiated](#) □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ KXG

