

6.38 mm 11.52 mm



6.38 mm

6.38 mm 6.38 mm 6.38 mm 6.38 mm



6.38 mm

6.38 mm 0.38 mm PVB 6.38 mm

6.38 mm 8.38 mm, 10.38 mm, 12.38 mm

1830 * 2440 mm, 2140 * 3300 mm, 2140 * 3660 mm, 2250 * 3300 mm, 2250 * 3660 mm

PVB: 0.38 mm, 0.76 mm, 1.14 mm, 1.52 mm, 1.90 mm

E: 0.38 mm, 0.76 mm, 1.14 mm, 1.52 mm, 1.90 mm



កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត KXG GLASS

កម្រិត 6.38 mm កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត 6.38 mm កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត 6.38 mm កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត 6.38 mm កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត ប្រតិបត្តិការ កម្រិត 6.38 mm



KXG

