

KXG 6 + 0.76

PVB + 6 662

12.76 6mm PVB 0.38 662



662

- 1. PVB 99%
- 2. heatproof iso 1000 Hz 2000 Hz UV
- 3.



12.76 玻璃. 钢化玻璃

1. 玻璃: 钢化玻璃 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, 2250x1650mm, 超白 钢化玻璃 或 镀膜玻璃

2. 玻璃厚度: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 钢化玻璃 或 镀膜玻璃

3. 玻璃类型: 单片, 镀膜玻璃, 钢化玻璃, 钢化夹层玻璃, 超白, 钢化玻璃 或 镀膜玻璃

玻璃规格: 玻璃厚度 CE EN 12150, ANSI Z97.1 超白 AS/NZS 2208

[玻璃规格表](#)



玻璃. 钢化玻璃

1. 玻璃: 钢化玻璃 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, 2250x1650mm, 超白 钢化玻璃 或 PVB

2. 玻璃厚度 12.76 mm. 钢化玻璃 8.76 mm. 10.76 mm. 13.52 mm. 17.52 mm. 21.52 mm. 超白 钢化玻璃 5 + 5 + 5 mm. 6 + 6 + 6 mm. 8 + 8 + 8 mm., 10 + 10 + 10 mm. 钢化玻璃

