


Kioo kilichochwa wazi cha 10.76mm, [552 mtengenezaji wa glasi ya usanifu wa usalama wa usanifu](#)

Utangulizi mfupi wa glasi iliyo wazi ya glasi 10.76mm

Kioo kilicho wazi cha lamini 10.76mm ni mchanganyiko wa shuka mbili za kioo wazi za 5mm na vifuniko 2 vya plastiki ([PVB](#) / [SGP](#) / [EVA](#)) au resin. Katika kesi ya kuvunjika, kuingiliana hushikilia vipande pamoja na inaendelea kutoa upinzani kwa kifungu cha watu au vitu. Kioo hiki kinafaa hasa mahali ambapo ni muhimu kuhakikisha upinzani wa karatasi nzima baada ya kuvunjika.



Vipuli vya glasi vilivyochafuliwa vya glasi 10.76mm wazi ya PVB ya kuomboleza:

- 1) Usalama mkubwa sana: [glasi iliyochomwa](#) imeundwa kama sandwich ya shuka mbili za glasi iliyoshonwa kwa mgumu na mwingiliano mkali wa thermoplastic polyvinyl butyral (PVB). Pia ni nyenzo ya usalama dhidi ya uharibifu na wizi bila kuzunguka kwa uso wakati imevunjwa.
- 2) Vifaa vya ujenzi wa kuokoa nishati: PVB interlayer inazuia usambazaji wa joto la jua na hupunguza mizigo ya baridi.
- 3) Unda hisia za kupendeza kwa majengo: Vioo vilivyochomwa na kiingilizi kilichowekwa rangi vitapamba majengo na kuoanisha muonekano wao na maoni yanayowazunguka ambayo yanakidhi mahitaji ya wasanifu.
- 4) Udhibiti wa sauti: Kiingiliano cha PVB ni sauti inayofaa ya sauti.
- 5) Upimaji wa Ultraviolet: vichungi vichungi vinatoa nje mionzi ya Ultraviolet na huzuia fanicha na mapazia kutokana na kuharibika.



Matumizi ya glasi 10.76mm (552):

Kioo kilicho wazi cha glasi 10.76mm inaweza kuelekeza kwa ukubwa kutumika kama balconies, reli za ngazi, dari, uzio wa bwawa, paa, fanicha, mlango, mlango, skylight, vituo vya kuonyesha, tanki la maji, nk. Kioo kilicho wazi cha laminated 10.76mm pia kinaweza kusindika ndani [glasi yenye maboksi yenye glasi](#), kutumika kama kupanda juu [ukuta pazia ukuta](#), kizigeu cha mambo ya ndani na kadhalika.



10.76mm Lini Iliyozalishwa ya Glasi katika KXG

