


Kioo 10mm kilicho wazi kilicho wazi kwa fanicha-[Usalama wa kiwanda cha glasi cha China](#)

Nini [glasi hasira](#)?

Kioo kilichoandaliwa huandaliwa kupitia mchakato wa kupokanzwa zaidi na baridi haraka, na kuifanya iwe gumu kuliko glasi ya kawaida mara mara 3-5. Asili ya brittle ya glasi iliyosababishwa husababisha kupunguka ndani ya kokoto ndogo zenye umbo la mviringo wakati imevunjika. Hii huondoa hatari ya mkali edges. Huwa na mali hii na nguvu, glasi iliyokasirika mara nyingi hujulikana kama glasi ya usalama.



Vipengee vya glasi vilivyo hasira:

Ugumu wa nguvu: Kioo kilicho 10mm kilicho wazi ni hadi mara 4-5 na nguvu kuliko glasi 10 ya wazi ya glasi.

Hatari kwa binadamu:

Wakati imevunjwa, inavunja kwa kokoto ndogo zenye umbo la mviringo, kupunguza hatari.

Hakuna usindikaji zaidi:

Kazi yote (kuangaza, kukata, kuchimba visima, nk) kwenye glasi iliyowekwa hasira lazima ifanyike kabla ya kutuliza.

Kazi nyingi:

Kioo kilichochapwa wazi cha 10mm kinaweza kutolewa, kuweka maboksi, na kuchapishwa kwa wateja tofauti.

Uainishaji wa glasi zilizokasirika:

Saizi: Upeo wa 3300 * 13000mm, Kiwango cha chini cha 300 * 300mm.

Unene: 4mm 5mm 6mm 8mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Rangi: wazi, Ultra wazi, kijani, bluu, kijivu, shaba, nk.

Usindikaji: Usindikaji wote kama beveling, kukata, kuchimba visima, nk lazima ufanyike kabla ya kutuliza.



Wapi kwa kutumia glasi iliyokasirika?

1. Inatumika moja kwa moja:

Milango ya glasi iliyo hasira, kufungwa kwa glasi, kizigeu cha glasi, rafu za glasi, Kioo cha ujazo wa glasi, fanicha ya glasi, glasi ya mbele, [balaluu za glasi](#) na kadhalika.


Iliyotumiwa kutumika:

Kioo kilichotumiwa kuwasha kufanya usalama [glasi iliyochomwa](#) kwa matusi ya glasi, paa la glasi, ukuta wa glasi, glasi.

3. zilizotumiwa kutumiwa:

Kioo kilichotumiwa kutengeneza [glasi ya maboksi](#) uthibitisho wa sauti na kuokoa nishati.

KXG



Ufungaji wa pakiti ya Plywood ya Usalama [KXG](#)

