


10mm uwazi wazi wazi wazi mwanga hasira hasira kwa dari glasi HTS iliyoghusishwa

Kuhusu dari ya glasi

Kioo [canopies](#) toa huduma za kuvutia za [majengo](#). Awamu ambayo kawaida huwekwa nje ya mlango wa kuingilia inalinda watu kuingia ndani ya jengo, kuweka hali ya hewa mbali na mlango na kuruhusu nuru ya asili kupita eneo la kuingilia. Kitendaji hiki kinaweza kutolewa kwa kuangalia katika eneo la kushawishi kupitia glasi ya kuingilia. Chaguo kuu ni chaguo maarufu, lakini chaguzi zingine za glasi hazitengwa. Kwa ufafanuzi, dari ya kuingilia ni glasi ya juu, na bidhaa zisizoshikilia athari na za kudumu ni muhimu.



Njia ya kawaida ni matumizi ya glasi moja zilizoandaliwa. Njia nyingine ya kurekebisha ni kwamba hakuna sura, bolts tu zimefungwa, na glasi iliyowashwa tu ni rahisi kupunguka kuzunguka maeneo ya mafadhaiko yanayotokana na mashimo. Kioo kilichochafuliwa inaweza kuwa chaguo bora kwa wakati huu.

10mm glasi ya wazi ya hasira, pia inajulikana [Kioo kilichochomwa 10mm](#), imetengenezwa kwa glasi ya kuelea ya kiwango cha juu cha 10mm, ambayo imetengenezwa na joto kali na mchakato wa baridi haraka, na kuifanya iwe ngumu mara 3-5 kuliko glasi ya kawaida. Brittleness ya glasi iliyokasirika hufanya kuwa imevunjwa kwa kokoto ndogo za mviringo wakati imevunjwa. Hii inaondoa kingo mkali za dangerof.

Kwa sababu ya asili hii na nguvu, glasi iliyokasirika mara nyingi hujulikana kama glasi ya usalama. Kwa hivyo, glasi iliyokasirika inaweza kutumika kwa awnings, glasi [paa](#), milango, reli, nk.

Kazi ya glasi iliyokasirika

Ugumu wa juu

Kioo kilichoonekana wazi cha 10mm ni mara 4 hadi 5 nguvu kuliko glasi ya wazi ya 10mm.

Hatari kwa wanadamu

Wakati umevunjwa, huvunja vipande vipande vidogo vya mviringo, ambayo hupunguza hatari.


Vipimo vya kioo vilivyojaa

Saizi: hadi 3000 * 13000mm

Unene: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 22mm 25mm

Rangi: uwazi, wazi, kijani, bluu, kijivu, shaba na kadhalika.

Machining: Mashine yote lazima ifanyike kabla ya kujivua, kama vile kupakua, kukata, kuchimba visima, nk.



Huduma ya KXG

- Huduma za kuacha kazi moja kama mtaalamu wa kuchora CAD, mpangilio salama wa usafirishaji, nk.
- Ufungaji wa nguvu na upakiaji salama, glasi zote zitapakwa kwenye sanduku lenye nguvu la kuni la nje na kupakiwa kwenye chombo kilichowekwa na chuma ili kuhakikisha usalama wa glasi wakati wa usafirishaji.
- Glasi nzuri sana ya ubora, hakuna Bubbles za hewa, hakuna scratches, hakuna kasoro, ISO na [Iliyothibitishwa](#).
- Wakati wa kujifungua haraka, mita za mraba 1000 za glasi, wakati wa uzalishaji katika siku 7.