

Kiwanda cha biashara ya pazia la ukuta wa China, 6mm glasi ya kutafakari joto, Udhibiti wa juu wa 6mm

Kuhusu 6mm wazi tafakari glasi

Kioo cha kutafakari wazi cha 6mm ni bidhaa iliyotokana na mipako mingi ya chuma kwenye glasi ya wazi ya sakufu ya 6mm kama malighafi. Kupitia utumiaji wa mipako ya utupu, bidhaa iliyomalizika inaashiria athari tofauti za kuona na sifa tofauti za macho na calorific.Hii ni glasi ya kawaida ya kuelewa wazi na mipako ya metali ili kupunguza joto la juu. Upakoaji huu wa madini maalum pia hutoa athari ya kioo, huzuia mada hiyo kuona kupitia glasi. Inatumika sana katika facades.Niko tayari kukatwa, kuimariswa joto na kuunganishwa. Bidhaa hii wakati mwagine huitwa tafakari ya 'kanzu ngumu'.



online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Kioo cha kutafakari vipengele:

- 1.Patikana joto la juu na upitishaji wa mwanga wa ultraviolet.
- 2.Hutengeneza mwanga na joto na mipako ya oksidi ya chuma kutoa kumaliza kioo.
- 3.Usanifu wa glasi huongeza faragha ya mchana na inaakisi, uso kama kioo.
- 4.Kioo cha kutafakari kinaongeza faragha ya mchana na inaakisi, uso-kama kioo.

Kioo kisicho julikana kinaweza kutolewa kwa nguvu ya kuongezewa katika matumizi fulani ya viwanda.

Vipimo 6 vya kioo cha kutafakari wazi:

Kioo cha kutafakari kilicho wazi cha kiwango cha 1.6mm kinapatikana kawaida: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, nk, saizi iliyorekebishwa inaweza kuzalishwa kama mahitaji ya mteja.


Unene wa 2: 5mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 8mm, nk.

- 3.Utegemezi: inachukua siku 7-15 baada ya kuagiza imethibitishwa
- 4.Upungiaji: crate kali ya plywood ya kuuza nje na interlayer ya poda.



Futa maombi ya glasi ya kutafakari:

- safu moja iliyokatwa kwa matumizi ya kawaida ya windows
- Futa mchakato wa glasi ya kutafakari ndani ya glasi ya kutafakari na [tafakari iliyoangaziwa ya glasi](#), iliyotumika kwa milango, skylight, paa, balcony, [balustrades](#), na kadhalika.
- Wazi wa kutafakari mchakato wa glasi kwenye glasi ya maboksi, inaweza kutumika kwa kizigeu, ukuta wa pazia, nk.



Nguvu Plywood Crate Ufungaji ndani KXG

